

社団法人 日本透析医学会

「日本透析医学会透析医学用語集」

編 集

日本透析医学会学術委員会 透析医学用語集作成小委員会

巻頭言

透析医学用語改訂の事始～言葉は生きている

“初めに言葉ありき”とヨハネ聖書に記載されているが、事象が先に存在し、それから言葉が生まれるのかもしれない。人間が社会生活を営む以上、共通語としての言葉がなければ、概念を表す方法はなく、意思・情報伝達の手段がなくなることになる。民族により言語がかくも異なる理由は、旧約聖書に記載されている。最近映画にもなった“バベル”にも示されるように、人間が神に近づこうとして、天にまで届く建造物（バベルの塔）を建てるのをみた神が、人間の愚かさに怒り、塔を破壊して人間を世界の四方八方に分散させ、互いに理解できないように異なる言語を使用するようにしてしまった結果であると言われている。そのため、民族、国家により独自の文字・言語文化を形成していくことになったとされるわけである。

言葉は人間社会において共通の意味と概念を持った内容でなければ潤滑油のように作用しない。社会集団における相互の情報伝達手段として、言語は音声だけでなく文字・記号としても表現される。その中でも日本語というのは特異な言語系統を持つことが知られている。民族や国家により異なる言語を使用している不便さは、外国語が苦手なものにとっては身にしみる。音楽や絵画という表現は民族や国境を越えて理解できるが、言語の多様さを解決するには世界共通語があれば意思伝達もうまくいき、相互の理解もよくなると考えてしまう。

実際、エスペラントといわれる人工の国際語が発表されているが、現実問題として通用度は少ないようである。世界共通の言葉として英語がもっとも現実味があるといえる。医学や科学の分野でも、論文は英語で書くことにより世界中の研究者に理解され、評価されているのが現状である。

西欧の科学を江戸末期に輸入することになった日本人にとっては、外国語を理解することが必須の条件であった。理解するだけでなく、それを母国語に翻訳するという作業が必要になった。この翻訳という困難な作業は、前野良沢や杉田玄白らによる解体新書における苦労話が余りにも有名である。それまで存在しなかった事象や内容に対して、言葉から内容までも理解できるように工夫して新しい用語を考案したわけである。その結果、解剖学用語の大部分を現代のわれわれも利用しているということは驚異的なことであるといえよう。

翻って、透析という新しい臨床医学の出現により、それまでの医学に存在しなかった内容や用語が必要になってきたわけである。初期の研究者や臨床家が独自の用語を使用していくことは必然性があったとしても混乱を招くことになった。初期のうちならともかく、もはや現在のように透析治療が世界的に確立された時期ともなれば、統一された用語が必要といえるわけである。透析治療に使用される用語は、わが国独自のものもあれば、世界共通の用語も存在する。日本語に翻訳するのが難しい用語も存在するが、透析にかかわるスタッフの公用語としての意味があり、その内容を理解して適切に使用することができる。同じ内容も別の用語で話せば、意味が通じなくなるとか、誤った概念をもたらすことになりかねない。混乱を避ける上から透析医学という領域内で統一した用語を使用することが必要になるわけである。

このような点から、このたび透析医療に関係する用語を再検討することになった。これは2006年6月の透析医学会総会のミニシンポジウムにおいて一部が公表され、その後も委員会を中心に検討がなされてきた。時を同じくして、日本腎臓学会も第50回総会の記念事業として、17年ぶりに腎臓用語集を作成する運びになった。当然のことであるが、透析医学も腎臓病と密接に関連しており、同一用語が学会により異なるようでは問題になる。このため透析医学会と腎臓学会も用語の整合性のため互いに協力することになり、共通する用語を検討することが行われてきた。

今回、透析用語として約1,000語が採用され、欧米語としておもに英語を採用している。言葉は生きていると言われるとおり、学問の進歩により消失したり、変更されたり、新規の用語が生まれたりする。従って今後も用語の改訂作業は数年後にも見直しを図る必要があるが、現時点での用語として編集することができた。用語委員会の努力により纏め上げることができたので、これを共通の標準語として広く臨床の現場で活用されることを希望するものである。

平成19年9月

日本透析医学会学術委員会 透析医学用語集作成小委員会

秋葉 隆 委員長, 秋澤忠男 前委員長らの努力に感謝して

望星病院 北岡建樹

透析医学用語集作成にあたっての原則・作成の経緯

委員会にて討議・決定された、透析医学用語集（以下用語集と略す）作成にあたっての原則および作成の経緯を以下に列挙する（用語採録の原則については凡例も参照されたい）。

1. 今回の用語集は解説はいれずに、用語（日本語、欧語併記）のみとする。
2. 欧和、和欧、略語の3つの形態を示す。
3. 工学系の用語については、臨床工学技士会から提案された訂正案を加味して検討した。
4. KDIGO/KDOQI で提起されているように、“renal”でなく、“kidney”をこの用語集でも採用するか討論した結果、一般に広く定着していない用語もあるので、一部（例：chronic kidney disease）にとどめる。
5. 訳語が複数ある場合は、優先順位をつけて、もっとも優先する訳語を先頭にする。
6. 和欧用語集にふさわしくないものは、欧和用語集のみに掲載し、逆に、欧和用語集にふさわしくないものは、和欧用語集のみに掲載する。
7. 日本腎臓学会の用語集作成委員会に委員を派遣し、両用語集に共通する用語に関する調整をする。
8. 用語集完成後、認定医専門医試験問題などは、用語集に基づいて改訂をする。
9. 第51回日本透析医学会学術集会ミニシンポジウム「透析医学用語作成に向けて」（平成18年6月24日）の構成および担当を以下に示す。
 - 1) opening remarks（透析医学用語編纂の目的） 秋澤忠男
 - 2) 医学用語を選定する作業の意味 鈴木正司
 - 3) 保存期腎不全および基礎領域における新たな透析医学用語（日本腎臓学会用語と連携した用語） 加藤明彦
 - 4) 工学系サイドから見た透析用語使用上の問題点 峰島三千男
 - 5) 血液透析と血液浄化に関連した用語（バスキュラーアクセスを含む） 安藤亮一
 - 6) 透析医学用語集への期待（CAPD 関連、急性血液浄化関連の用語） 川西秀樹
 - 7) 透析医学用語の作成について一副甲状腺か上皮小体かを中心に 富永芳博
 - 8) closing remarks 北岡建樹
10. 用語集を理事会に諮り、全理事に用語集案を送り了承された。用語集の透析会誌への掲載、出版社による小冊子の作成について、理事会から承認された。
11. 透析医学用語集の著作権は日本透析医学会にある。

〈文責：安藤亮一〉

日本透析医学会学術委員会 透析医学用語集作成小委員会委員名簿

表 1 委員名簿

委員長	秋葉 隆	東京女子医科大学腎臓病総合医療センター	血液浄化療法科 (第 5 回小委員会より)
	秋澤忠男	昭和大学	腎臓内科 (第 1 回～第 4 回ワーキンググループ委員会まで)
委員 (五十音順)			
	安藤亮一	武蔵野赤十字病院	腎臓内科
	加藤明彦	浜松医科大学附属病院	血液浄化療法部
	川西秀樹	あかね会土谷総合病院	外科
	北岡建樹	望星会望星病院	
	鈴木正司	信楽園病院	腎臓内科
	富永芳博	名古屋第二赤十字病院腎臓病総合医療センター	外科
	峰島三千男	東京女子医科大学腎臓病総合医療センター	臨床工学科

表 2 委員会開催記録 (第 5 回より, 用語集作成小委員会へ改称)

2005 年 8 月 5 日	第 1 回用語集作成ワーキンググループ委員会
2006 年 2 月 2 日	第 2 回用語集作成ワーキンググループ委員会
2006 年 3 月 23 日	第 3 回用語集作成ワーキンググループ委員会
2006 年 4 月 14 日	第 4 回用語集作成ワーキンググループ委員会
2006 年 6 月	横浜
	第 51 回日本透析医学会学術集会 ミニシンポジウムにて原案発表
2006 年 11 月 9 日	第 5 回用語集作成小委員会
2007 年 1 月 18 日	第 6 回用語集作成小委員会
2007 年 2 月 22 日	第 7 回用語集作成小委員会
2007 年 5 月 10 日	第 8 回用語集作成小委員会

凡 例

1. 用語採録の原則

透析，血液浄化の分野において使用される用語およびこれと関連の深い用語を採録した。

採録された用語は，腎臓学用語集（日本腎臓学会編，南江堂 1998 年），内科学用語集（第 5 版）（日本内科学会編，医学書院 1998 年），日本透析医学会認定医試験問題解説集（日本透析医学会 2005 年），日本透析医学会雑誌索引（2000 年～2004 年分），日本急性血液浄化学会用語集（案）（日本急性血液浄化学会ホームページ），日本アフエレーシス学会統一用語集（新しい用語，紛らわしい用語）（日本アフエレーシス学会雑誌，2001 年），アメリカ腎臓学会抄録集，K/DOQI ガイドライン，主要国際雑誌を参考に選定したものである。バスキュラーアクセスに関する用語は日本透析医学会のバスキュラーアクセスガイドラインに拠った。

用語採録に当たっての原則を以下に列記する。

- 1) 用語集の範囲としては，血液浄化療法全般とし，アフエレーシス，CAPD なども含めた。
- 2) 疾患，病態，薬剤に関する用語も主なものは含めた。
- 3) 血液浄化に使用される機器についても主なものは採録した。現在では使用されていない，古い機器については，歴史上重要なもののみとした。
- 4) 正式な用語ではないが，広く慣用的に使用されている用語（ブラッドアクセスなど）は，併記の形で採用した。
- 5) 用語によっては，商品名表記も併記した（例：リクセル，クリットラインなど）
- 6) 日本腎臓学会の用語集と透析医学会の用語集に齟齬がないように調整した。血液浄化関係の語は透析医学会用語集に，腎臓学用語に関しては日本腎臓学会用語集に合わせることを原則とした。

2. 用語・表記

1) 複数の訳語

訳語が複数にわたるときは，先に記載してあるのが常用語である。

〈例〉 hemodiafiltration 血液透析濾過，血液濾過透析
adequacy of dialysis 《=optimal dialysis, optimum dialysis》
至適透析，適正透析，最適透析

2) 置き換え可能語・文字

() 内に前の語・文字に替わって使用できる語・文字を示した。

〈例〉 activated whole blood (coagulation)clotting time 活性化全血凝固時間
di(y)sdialysis syndrome 透析困難症

3) 省略可能語・文字

[] 内に慣例的に使用されているが，省略してもよい語・文字を示した。

〈例〉 apheresis [therapy] アフエレーシス [療法]
bone [mineral] density 骨密度

4) 同義語

《= 》内に同意語あるいは同義語を示した。

〈例〉 convective transport 《=convection》 濾過に伴う溶質移動
dialysis fluid 《=dialysate》 透析液

5) 略語

略語は欧文のあとにく > で示した。

6) 人名は原則としてアポストロフィ ('s) をつけた。

7) その他

-pathy は原則として，“障害”を用い，用語によっては“症”とした。

-disease は原則として，“病”を用い，用語によっては“症”とした。

-mia は----血 [症] と記載したが，状態を表すときは“----血”，疾患名を表すときには“---血症”とした。

〈文責：安藤亮一〉

1,25-dihydroxyvitamin D

1,25-水酸化ビタミンD

1 α -hydroxyvitamin D

1 α -水酸化ビタミンD

A

AA amyloid[protein]

AA アミロイド〔蛋白(たんぱく)〕

abdominal angina

虚血性腹痛

abdominocentesis

腹腔穿刺

access blood flow〔=vascular access blood flow〕

アクセス血流量

access recirculation[rate]〔=vascular access recirculation[rate]〕

アクセス再循環〔率〕

acetate

酢酸, アセテート

acetate dialysis

酢酸透析, アセテート透析

acetate free biofiltration<AFBF>

アセテートフリーバイオフィльтраーション, 無酢酸
バイオフィльтраーション

acetate intolerance

酢酸不耐症, アセテート不耐症

acid-base balance

酸塩基平衡

acidemia

酸血症

acidosis

アシドーシス

acquired cystic disease of the kidney<ACDK>

〔後天性〕多嚢胞化萎縮腎, 後天性のう(嚢)胞腎〔疾患〕

acquired cystic kidney disease<ACKD>

〔後天性〕多嚢胞化萎縮腎, 後天性のう(嚢)胞腎〔疾患〕

acquired immunodeficiency syndrome<AIDS>

後天性免疫不全症候群

acquired polycystic kidney disease

〔後天性〕多嚢胞化萎縮腎, 後天性のう(嚢)胞腎〔疾患〕

acquired renal cystic disease<ARCD>

〔後天性〕多嚢胞化萎縮腎, 後天性のう(嚢)胞腎〔疾患〕

action potential

活動電位

activated carbon

活性炭

activated coagulation time<ACT>

活性化凝固時間

activated partial thromboplastin time<APTT>

活性化部分トロンボプラスチン時間

activated whole blood(coagulation)clotting time

活性化全血凝固時間

active vitamin D

活性〔型〕ビタミンD

acute blood purification

急性血液浄化

acute cortical necrosis<ACN>

急性〔腎〕皮質壊死

acute kidney injury〔=acute renal failure〕<AKI>

急性腎不全

acute non-oliguric renal failure

急性非乏尿性腎不全

acute oliguric renal failure

急性乏尿性腎不全

acute on chronic renal failure

慢性腎不全急性増悪

acute polyuric renal failure

急性多尿性腎不全

acute renal failure〔=acute kidney injury〕<ARF>

急性腎不全

acute tubular necrosis<ATN>

急性尿細管え(壊)死

acute〔tubulo〕interstitial nephritis<AIN>

急性〔尿細管〕間質性腎炎

adequacy of dialysis《=optimal dialysis, optimum dialysis》	至適透析, 適正透析, 最適透析
adhesion	癒着
adjusted calcium	補正カルシウム
adrenocortical steroid	副腎皮質ステロイド
adrenomedulin<AM>	アドレノメジュリン
adsorbent	吸着剤(材)
adsorption	吸着
advanced glycation end product<AGE>	終末糖化物質, 後期糖化最終産物
advanced lipoxidation end product<ALE>	脂質過酸化最終産物
adynamic bone disease	無形成骨症
air〔bubble〕detector	気泡検知器
air embolism	空気塞栓〔症〕
air trap chamber	エアトラップチャンバ
AL amyloid〔protein〕	AL アミロイド〔蛋白(たんぱく)〕
albumin leakage	アルブミンリーク, アルブミン漏出
alfacalcidol	アルファカルシドール
alkalemia	アルカリ〔性〕血症
alkaline phosphatase	アルカリホスファターゼ
alkalosis	アルカローシス
allergic reaction	アレルギー反応
Alport's syndrome	アルポート症候群, オルポート症候群
alumin(i)um	アルミニウム
alumin(i)um〔related〕bone disease	アルミニウム骨症
alumin(i)um encephalopathy	アルミニウム脳症
alumin(i)um hydroxide	水酸化アルミニウム
alumin(i)um intoxication	アルミニウム中毒
ambulatory blood pressure monitoring<ABPM>	携帯式血圧モニタリング
amino acid transport	アミノ酸輸送
aminogly(u)coside antibiotic	アミノ配糖体抗生物質
amyloid	アミロイド
amyloid A protein	アミロイド A 蛋白(たんぱく)
amyloid deposit	アミロイド沈着〔物〕
amyloid kidney	アミロイド腎
amyloid light chain protein	アミロイド短鎖蛋白(たんぱく), アミロイド L 鎖蛋白(たんぱく)
amyloid osteoarthropathy	アミロイド骨関節症
amyloid protein	アミロイド蛋白(たんぱく)
amyloidosis	アミロイドーシス, アミロイド症
anandamide	アナンダマイド
anaphylactic shock	アナフィラキシーショック
anaphylactoid purpura nephritis《=purpura nephritis》	アナフィラクトイド紫斑病性腎炎, 紫斑病性腎炎
anaphylaxis	アナフィラキシー
anasarca	全身水(浮)腫
aneurysm	動脈瘤
angiography	血管造影〔法〕

angioplasty	血管形成術
angiotensin	アンジオテンシン
angiotensin converting enzyme	アンジオテンシン変換酵素
angiotensin converting enzyme inhibitor<ACEI>	アンジオテンシン変換酵素阻害薬
angiotensin II receptor	アンジオテンシンII受容体(レセプター)
angiotensin II receptor blocker<ARB>	アンジオテンシンII受容体(レセプター)拮抗薬
angitis《=vasculitis》	血管炎
anion exchange resin	陰イオン交換樹脂
anion gap<AG>	アニオンギャップ, 陰イオンギャップ
anionic site	陰荷電部位
ankle-brachial pressure index<ABI><API>	足関節上腕血圧比
antibody titer	抗体価
anticoagulant	抗凝固薬
anticoagulant therapy	抗凝固療法
anticoagulant-free dialysis	無凝固薬透析
antigen-antibody complex《=immune complex》	抗原抗体複合体
anti-glomerular basement membrane antibody<anti-GBM antibody>	抗糸球体基底膜抗体
anti-glomerular basement membrane〔antibody〕nephritis	抗糸球体基底膜〔抗体〕腎炎
anti-neutrophil cytoplasmic antibody<ANCA>	抗好中球細胞質抗体
antiplatelet drug	抗血小板薬
antithrombin-III<AT-III>	アンチトロンビンIII
antithrombin-III deficiency	アンチトロンビンIII欠損〔症〕
anuria	無尿
aortic calcification	大動脈石灰化
aortic calcification index<ACI>	大動脈石灰化指数
aortic wall stiffness	大動脈壁硬化度
apatite	アパタイト
apheresis〔therapy〕	アフェレシス〔療法〕
apoptosis	アポトーシス
aquaporin<AQP>	アクアポリン
arachidonic acid	アラキドン酸
argatroban	アルガトロバン
arterial embolization	動脈塞栓術
arterial line	動脈側ライン
arteriosclerosis	動脈硬化〔症〕
arteriosclerosis obliterans<ASO>	閉塞性動脈硬化症
arteriovenous anastomosis	動静脈吻合
arteriovenous fistula<AVF>	動静脈瘻, 自己血管使用皮下動静脈瘻, 皮下動静脈瘻, 内シャント
arteriovenous graft<AVG>	人工血管使用皮下動静脈瘻, 人工血管
arteriovenous shunt	外シャント, 動静脈シャント
artificial kidney<AK>	人工腎〔臓〕
artificial liver	人工肝〔臓〕
artificial membrane	人工膜

artificial organ	人工臓器
ascites	腹水
assisted patency	二次開存率
atherogenic index<AI>	動脈硬化指数
atherosclerosis	アテローム(粥状)硬化(症)
atherosclerotic cardiovascular disease<ASCVD>	アテローム硬化型心血管疾患
atrial natriuretic factor<ANF>	心房性ナトリウム利尿因子
atrial natriuretic hormone	心房性ナトリウム利尿ホルモン
atrial natriuretic peptide<ANP>	心房性ナトリウム利尿ペプチド
atrophic kidney《=contracted kidney》	萎縮腎
autoantibody	自己抗体
autoclave sterilization	高圧蒸気滅菌
autoimmune disease	自己免疫疾患
automated cleaning system	自動洗浄システム
automated peritoneal dialysis<APD>	自動腹膜透析
autonomic nervous system dysfunction	自律神経(機能)障害
autosomal dominant polycystic kidney disease<ADPKD>	常染色体優性多発性嚢胞腎
autosomal recessive polycystic kidney disease<ARPKD>	常染色体劣性多発性嚢胞腎
autotransplantation of parathyroid	副甲状腺(上皮小体)自家移植術
azotemia	高窒素血症

B

back diffusion	逆拡散
back filtration	逆濾過
bacter[a]emia	菌血症
bicarbonate dialysis	重炭酸透析, バイカーボネート透析
bilirubin adsorption	ビリルビン吸着
binding protein	結合蛋白(たんぱく)
biocompatibility	生体適合性
bioelectric impedance analysis<BIA>	バイオインピーダンス法
biofilm	バイオフィルム
biofiltration	バイオフィルトレーション
bioincompatibility	生体非(不)適合性
bisphosphonate	ビスホスホネート
bleeding tendency	出血傾向
blood circuit	血液回路
blood compatibility	血液適合性
blood flow rate《=quantity of blood flow》<Q _B , Q _b , BFR>	血(液)流量
blood level	血中濃度
blood pump	血液ポンプ
blood purification	血液浄化(療法)
blood return	返血, 回収

blood urea nitrogen<BUN>	血中尿素窒素
blood volume<BV>	血液量, 血液容積
blood warmer	血液加温器
body fluid《=body water》	体液
body mass index<BMI>	体格指数
body surface area<BSA>	体表面積
body water《=body fluid》	体液
bone[<i>mineral</i>]density<BMD>	骨密度
bone alkaline phosphatase<BAP>	骨型アルカリフォスファターゼ
bone cyst	骨のう(囊)胞
bone formation	骨形成
bone metabolic marker	骨代謝マーカー
bone metabolism	骨代謝
bone mineral content<BMC>	骨塩量
bone remodelling	骨リモデリング
bone resorption	骨吸収
bone turnover	骨回転
boundary layer	境界層, 境膜
bradykinin	ブラジキニン
brain natriuretic peptide<BNP>	脳性ナトリウム利尿ペプチド
burning feet syndrome	灼足症候群

C

cardiothoracic ratio<CTR>	心胸(郭)比
calcific uremic arteriopathy<CUA>	尿毒症性細小動脈石灰化症
calcification	石灰化
calcimimetics	カルシミメティクス, カルシウム受容体作動薬
calcinosis	石灰沈着(症)
calciophylaxis	カルシフィラキシス
calcitonin	カルシトニン
calcitriol	カルシトリオール
calcium acetate	酢酸カルシウム
calcium binding protein<CaBP>	カルシウム結合蛋白(たんぱく)
calcium carbonate	炭酸カルシウム
calcium channel blocker<CCB>	カルシウムチャンネル遮断薬, カルシウム拮抗薬
calcium sensing receptor<CaR>	カルシウム感知受容体
calcium set point	カルシウムセットポイント
calcium-based phosphate binder《=calcium-containing phosphate binder》	カルシウム含有リン吸着剤
calcium-containing phosphate binder《=calcium-based phosphate binder》	カルシウム含有リン吸着剤
calcium-phosphate product《=calcium-phosphorus product》<Ca×P>	カルシウム・リン積
calcium-phosphorus product《=calcium-phosphate product》<Ca×P>	カルシウム・リン積

cannulation	カニューレ挿入
carbon adsorption media	活性炭吸着装置
carbon adsorption system	活性炭吸着システム
carbonyl stress	カルボニルストレス
cardiac tamponade	心タンポナーデ
cardiovascular disease<CVD>	心血管疾患
cardio-renal-anemia syndrome	心腎貧血症候群
carnitine	カルニチン
carotid echography	頸動脈エコー
carpal tunnel syndrome<CTS>	手根管症候群
catheter malposition	カテーテル位置異常
catheter-related infection	カテーテル関連感染症
cation	カチオン, 陽イオン
cation exchange resin	陽イオン交換樹脂
celite-activated coagulation (clotting) time<CCT>	セライト賦活全血凝固時間
cell-free concentrated ascites reinfusion therapy<CART>	腹水濾過濃縮再静注〔法〕
cellular membrane clearance<Kc>	細胞膜クリアランス
cellulose acetate<CA>	酢酸セルロース, セルロースアセテート
cellulose diacetate	セルロースジアセテート
cellulose membrane	セルロース膜
cellulose triacetate	セルローストリアセテート
central dialysis fluid delivery system	多人数用透析液供給装置
central monitoring system	中央監視システム
centrifugal plasma separation	遠心〔式〕血漿分離
centrifugal plasmapheresis	遠心〔式〕血漿交換
charcoal hemoperfusion	活性炭血液灌流〔法〕, 活性炭血液吸着〔法〕
charge selective filter	荷電選択性フィルタ (濾過膜)
charge selectivity	荷電選択性
chelation therapy	キレート療法
chemical mediator	ケミカルメディエータ, 化学メディエータ
chlorhexidine	クロルヘキシジン
cholesterol embolism	コレステロール塞栓〔症〕
chondroitin sulfate iron colloid	コンドロイチン硫酸・鉄コロイド
chronic hemodialysis	慢性 (維持) 血液透析
chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy<CIDP>	慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー
chronic kidney disease<CKD>	慢性腎臓病
chronic kidney disease-mineral and bone disorder<CKD-MBD>	慢性腎臓病〔に伴う〕骨ミネラル〔代謝〕異常〔症〕, 慢性腎臓病〔に伴う〕ミネラル骨〔代謝〕異常〔症〕
chronic pyelonephritis	慢性腎盂腎炎
chronic renal failure<CRF>	慢性腎不全
chronic [glomerulo] nephritis<CGN>	慢性〔糸球体〕腎炎
chronic [tubulo] interstitial nephritis	慢性〔尿細管〕間質性腎炎
circadian rhythm〔=diurnal rhythm〕	概日リズム

circulating blood volume	循環血液量
circulating plasma volume	循環血漿量
clear space	クリアスペース
clearance	クリアランス
coagulation	凝固
coagulation defect	凝固欠損
coagulation factor	凝固因子
coil [type] dialyzer	コイル型透析器(ダイライザ)
colloid osmotic pressure	膠質(コロイド)浸透圧
compartment model	コンパートメントモデル
complement	補体
complement activation	補体活性〔化〕
complementary dialysis	血液透析腹膜透析併用療法
concentration gradient	濃度勾配
concentration polarization	濃度分極
conductivity	伝導度
congestive heart failure<CHF>	うっ血性心不全
console	コンソール
constant pressure filtration	定圧濾過
constant rate filtration	定速濾過
continuous ambulatory peritoneal dialysis<CAPD>	連続(持続)携行式腹膜透析
continuous arteriovenous hemofiltration<CAVH>	持続的動静脈血液濾過
continuous blood purification<CBP>	持続的血液浄化
continuous cycling peritoneal dialysis<CCPD>	連続(持続)周期的腹膜透析
continuous hemodiafiltration<CHDF>	持続的血液透析濾過, 持続的血液濾過透析
continuous hemodialysis<CHD>	持続的血液透析
continuous hemofiltration<CHF>	持続的血液濾過
continuous renal replacement therapy<CRRT>	持続的腎代替療法, 持続的腎機能代行療法
continuous venovenous hemodialysis<CVVHD>	持続的静静脈血液透析
continuous venovenous hemofiltration<CVVH>	持続的静静脈血液濾過
contracted kidney《=atrophic kidney》	萎縮腎
contraction alkalosis	体液濃縮(減少)性アルカローシス
convection《=convective transport》	濾過に伴う溶質移動
convective transport《=convection》	濾過に伴う溶質移動
coronary angiography	冠動脈造影
coronary artery bypass graft surgery<CABG>	冠動脈バイパス術
coronary artery calcification score<CACS>	冠動脈石灰化指数
coronary artery disease<CAD>	冠動脈疾患
coronary artery stenosis	冠動脈狭窄
cotransport《=synport》	共輸送
counter flow	向流, 対向流
countertransport	逆輸送
creatinine	クレアチニン
creatinine clearance<Ccr>	クレアチニンクリアランス
creatinine production rate	クレアチニン産生速度
crush syndrome	挫滅症候群, 圧挫症候群

cryofiltration	クリオフィルトレーション, 冷却濾過〔法〕
cryoglobulinemia	クリオグロブリン血症
cuprophane	クプロファン
cutaneous calcification	皮下石灰化〔症〕
cut-off level	カットオフ値
cut-off point	カットオフポイント
cycler	サイクラー
cystic kidney (renal) disease	のう(囊)胞〔性〕腎〔疾患〕
cytapheresis	血球成分除去療法

D

daily hemodialysis<DHD>	連日血液透析
daytime ambulatory peritoneal dialysis<DAPD>	昼間携行式腹膜透析
declotting	血栓除去〔術〕
deferoxamine<DFO>	デフェロキサミン
dehydration	脱水〔症〕
deionization system	純水化システム, 純水化装置
demyelinating neuropathy	脱髄性ニューロパチー
demyelinating polyneuropathy	脱髄性多発ニューロパチー
destructive spondyloarthritis<DSA>	破壊性脊椎関節症
di (γ) sdialysis syndrome	透析困難症
diabetic nephropathy	糖尿病性腎症
dialysance	ダイアリザンス
dialysate composition	透析液組成
dialysate connector	カプラー
dialysate flow rate《= quantity of dialysate (dialysis fluid) flow》<Q _D , Q _d >	透析液流量
dialysate《= dialysis fluid》	透析液
dialysate-to-plasma ratio	透析液/血漿濃度比, D/P 比
dialysis amyloidosis	透析アミロイドーシス, 透析アミロイド症
dialysis arthropathy	透析関節症
dialysis bath	透析槽
dialysis dementia	透析痴呆
dialysis di (γ) equilibrium syndrome	透析不均衡症候群
dialysis dose	透析量
dialysis efficiency	透析効率
dialysis encephalopathy	透析脳症
dialysis fluid circuit	透析液回路
dialysis fluid《= dialysate》	透析液
dialysis fluid (dialysate) delivery system	透析液供給装置
dialysis hypotension	透析低血圧
dialysis machine	透析装置
dialysis membrane	透析膜
dialysis related complication	透析合併症
dialysis time	透析時間

dialysis tolerance	透析耐容性
dialysis vintage《=time on dialysis》	透析歴
dialysis〔therapy〕	透析〔療法〕
dialyzability	透析性
dialyzer	透析器, ダイアライザ
dialyzer reuse	透析器(ダイアライザ)再使用
diethylhexylphthalate<DEHP>	ジエチルヘキシルフタレート
diffusion	拡散
diffusive transport	拡散輸送
digital subtraction angiography<DSA>	デジタルサブトラクション血管造影〔法〕
dilated cardiomyopathy<DCM>	拡張型心筋症
direct hemoperfusion《=hemoadsorption》<DHP>	直接血液灌流, 直接血液吸着
disposable dialyzer	使い捨て透析器(ダイアライザ)
disseminated intravascular coagulation<DIC>	播種性血管内凝固症候群, 播種性血管内〔血液〕凝固
distal cuff《=external cuff》	外部カフ
distribution volume	分布容量
diuresis	利尿
diuretic〔drug〕	利尿薬
diurnal rhythm《=circadian rhythm》	概日リズム
doppler ultrasonography	超音波ドプラ法
double cuffed catheter	ダブルカフカテーテル
double filtration plasmapheresis<DFPP>	二重膜濾過血漿交換〔療法〕
double lumen catheter《=dual-lumen catheter》	ダブルルーメンカテーテル
drip chamber	ドリップチャンバ
drug intoxication	薬物中毒
dry type membrane	ドライタイプ膜
dry weight《=estimated ideal weight》	ドライウェイト, 目標体重, 基礎体重, 乾燥体重
dual energy X-ray absorptiometry<DEXA>	二重エネルギーX線骨塩分析法
dual-lumen catheter《=double lumen catheter》	ダブルルーメンカテーテル
dwel time	滞留時間

E

ectopic calcification《=metastatic calcification, extraosseous calcification》	異所性石灰化
edema	浮腫
effective circulating blood volume	有効循環血液量
effective circulating plasma volume	有効循環血漿量
efficiency of dialysis	透析効率
elasticizer	可塑剤
electrolyte	電解質
electromagnetic flowmeter	電磁流量計
encapsulating peritoneal sclerosis<EPS>	被嚢性腹膜硬化症
endogenous creatinine clearance	内因性クレアチニンクリアランス
endogenous urea clearance	内因性尿素クリアランス
endoscopic decompression of the carpal tunnel	内視鏡的手根管開放術

endothelial injury	血管内皮傷害
endothelin<ET>	エンドセリン
endotoxin adsorption〔therapy〕	エンドトキシン吸着〔療法〕
endotoxin shock	エンドトキシンショック
endotoxin unit<EU>	エンドトキシン単位
endotoxin-retentive filter	エンドトキシン除去フィルター
end-stage kidney disease<ESKD>	末期腎臓病
end-stage renal disease<ESRD>	末期腎疾患, 末期腎不全
end-stage renal failure<ESRF>	末期腎不全
erectile dysfunction<ED>	勃起障害
erythropoiesis	造血
erythropoiesis stimulating agent<ESA>	赤血球造血刺激因子製剤
erythropoietin<EPO>	エリスロポエチン
erythropoietin deficiency anemia	エリスロポエチン欠乏性貧血
erythropoietin hyporesponsiveness	エリスロポエチン低反応
erythropoietin resistant anemia	エリスロポエチン抵抗性貧血
estimated ideal weight《=dry weight》	ドライウェイト, 目標体重, 基礎体重, 乾燥重量
ethylene glycol	エチレングリコール
ethylene oxide gas<EOG>	エチレンオキシドガス
ethylene oxide gas sterilization	エチレンオキシドガス滅菌
ethylene vinyl alcohol<EVA>	エチレンビニルアルコール
exit site infection<ESI>	出口部感染
expanded-polytetrafluoroethylene graft<e-PTFE graft>	拡張ポリテトラフルオロエチレン (e-PTFE) グラフト (人工血管)
external cuff《=distal cuff》	外部カフ
external shunt	外シャント
extracellular	細胞外〔性〕
extracellular fluid<ECF>	細胞外液
extracorporeal ultrafiltration method《=isolated ultrafiltration》<ECUM>	体外限外濾過法, ECUM
extraosseous calcification《=ectopic calcification, metastatic calcification》	異所性石灰化
extrapulmonary tuberculosis	肺外結核

F

Fabry's disease	ファブリー病, ファブリ病
falecalcitriol	ファレカルシトリオール
familial amyloidosis	家族性アミロイドーシス, 家族性アミロイド症
familial hypercholesterolemia<FH>	家族性高コレステロール血症
ferritin	フェリチン
fiber density ratio<FDR>	充填率
fibrin	フィブリン
fibrin degradation product<FDP>	フィブリン分解産物
fibrinogen	フィブリノゲン

fibrinolysis	線維素溶解現象, 線溶現象
filtration	濾過
filtration coefficient《=hydraulic permeability》	濾過係数
filtration constant	濾過定数
filtration pressure	濾過圧
filtration rate<Q _F , Q _f >	濾過速度
first dialysis syndrome《=first use syndrome》	初回透析症候群
first use syndrome《=first dialysis syndrome》	初回透析症候群
flexible double lumen catheter<FDL catheter>	軟性ダブルルーメンカテーテル
fluid removal《=water removal》	除水量
Forgaty catheter	フォガティカテーテル
fouling	ファウリング, 蛋白(たんぱく)の膜付着
fulminant hepatitis	劇症肝炎
functional iron deficiency	機能的鉄欠乏
fungal peritonitis	真菌性腹膜炎

G

gel polarization	ゲル分極
generation rate<G>	産生速度
Gibbs-Donnan equilibrium	ギブス・ドナン平衡
glucose degradation product<GDP>	ブドウ糖変性〔代謝〕産物
glucose intolerance	耐糖能異常
Goodpasture's syndrome	グッドパスチャー症候群
graft	人工血管
granulocytapheresis<GCAP>	顆粒球除去療法
gross hematuria《=macroscopic hematuria》	肉眼的血尿
Guillain-Barré syndrome	ギラン・バレー症候群

H

header	ヘッダー
hemoadsorption《=direct hemoperfusion》	血液吸着
hemochromatosis	ヘモクロマトーシス
hemoconcentration	血液濃縮
hemodiafiltration<HDF>	血液透析濾過, 血液濾過透析
hemodialysis<HD>	血液透析
hemodialysis machine	血液透析装置
hemodilution	血液希釈
hemofiltration<HF>	血液濾過
hemolytic uremic syndrome<HUS>	溶血性尿毒症症候群
hemoperfusion<HP>	血液灌流, 血液吸着
hemosiderosis	ヘモジデロシス
heparin	ヘパリン
heparin infuser	ヘパリン注入器
heparin pump	ヘパリンポンプ

heparin-free dialysis	無ヘパリン透析
heparin-induced thrombocytopenia<HIT>	ヘパリン起因(惹起)性血小板減少症
heparinization	ヘパリン化
hepatic assist therapy	肝補助療法
hepatic encephalopathy	肝性脳症
hepatitis B	B型肝炎
hepatitis B virus<HBV>	B型肝炎ウイルス
hepatitis C	C型肝炎
hepatitis C virus<HCV>	C型肝炎ウイルス
hepatorenal syndrome	肝腎症候群
hereditary nephritis(nephropathy)	遺伝性腎炎(症)
high performance membrane<HPM>	ハイパフォーマンス膜, 高性能膜
high permeable membrane	高透過型膜
high turnover bone	高回転骨
high-flux membrane	ハイフラックス膜
high-output heart failure	高心拍出(性)心不全
high-sodium hemodialysis	高ナトリウム透析
HLA gene complex	HLA 遺伝子複合体
HLA type	HLA 型
hollow fiber	中空糸
hollow fiber density rate	中空糸充填率
hollow fiber length	中空糸長
hollow fiber [capillary] dialyzer	中空糸型透析器(ダイアライザ)
home dialysis	家庭透析, 在宅透析
home hemodialysis	家庭血液透析, 在宅血液透析
homeostasis	ホメオスタシス, 恒常性
homocysteine	ホモシステイン
hot water disinfection system	熱水殺菌システム
housing	ハウジング, 外筒
hungry bone[syndrome]	ハングリーボーン[症候群]
hydraulic permeability《=filtration coefficient》	濾過係数
hydraulic pressure	静水圧
hydrophilic	親水性
hydrophobic	疎水性
hydrostatic pressure	静水圧
hyperalbuminemia	高アルミニウム血症
hyperammonemia	高アンモニア血症
hypercalcemia	高カルシウム血症
hyperchloremia	高クロール血症, 高塩素血症
hyperchloremic acidosis	高クロール血症性アシドーシス, 高塩素血症性アシドーシス
hypercholesterolemia	高コレステロール血症
hypercoagulability	凝固亢進状態, 過凝固状態
hyperkalemia《=hyperpotassemia》	高カリウム血症
hyperlipidemia	高脂血症
hypermagnesemia	高マグネシウム血症

hypernatremia	高ナトリウム血症
hyperosmolarity	高浸透圧
hyperoxalosis	高シュウ(蓂)酸血症
hyperparathyroidism	副甲状腺(上皮小体)機能亢進症
hyperphosphatemia	高リン(酸)血症
hyperplasia	過形成
hyperpotassemia《=hyperkalemia》	高カリウム血症
hypertension	高血圧
hypertensive crisis	高血圧クリーゼ
hypertensive encephalopathy	高血圧性脳症
hypertonic hemodiafiltration	高張性血液透析濾過〔法〕
hyperviscosity syndrome	過粘〔稠〕度症候群
hypervolemia《=volume expansion》	体液量増加
hypoalbuminemia	低アルブミン血症
hypocalcemia	低カルシウム血症
hypocalcemic dialysate	低カルシウム透析液
hypochlorous acid	次亜塩素酸
hypoglycemia	低血糖〔症〕
hypokalemia《=hypopotassemia》	低カリウム血症
hyponatremia	低ナトリウム血症
hypoosmolarity	低浸透圧
hypoparathyroidism	副甲状腺(上皮小体)機能低下症
hypoperfusion〔acute〕renal failure	低灌流性〔急性〕腎不全
hypoplastic kidney	低形成腎, 形成不全腎
hypopotassemia《=hypokalemia》	低カリウム血症
hypoproteinemia	低蛋白(たんぱく)血症
hypotonic	低張〔性〕〔の〕
hypotonic solution	低張液
hypovolemia《=volume depletion》	体液量減少

icodextrin	イコデキストリン
IgA nephropathy(nephritis)	IgA 腎症(炎)
immediate〔type〕allergy	即時〔型〕アレルギー
immune complex《=antigen-antibody complex》〈IC〉	免疫複合体
immunoabsorption plasmapheresis〈IAPP〉	免疫吸着〔法〕
immunodeficiency	免疫不全
immunoglobulin	免疫グロブリン
immunosuppressive therapy	免疫抑制療法
impaired glucose tolerance〈IGT〉	耐糖能異常
impotence	性的不能
individual dialysis fluid delivery system	個人用透析液供給装置
infection control	感染対策
infective endocarditis	感染性心内膜炎
inferior vena cava diameter	下大静脈径

inflammatory bowel disease	炎症性腸疾患
inlet pressure	入口圧
interferon	インターフェロン
interleukin<IL>	インターロイキン
intermittent ambulatory peritoneal dialysis	間欠的携行式腹膜透析
intermittent automated peritoneal dialysis	間欠的自動腹膜透析
intermittent peritoneal dialysis<IPD>	間欠的腹膜透析
intermittent renal replacement therapy<IRRT>	間欠的腎代替療法, 間欠的腎機能代行療法
internal cuff	内部カフ
internal filtration-enhanced hemodialysis<IFEHD>	内部濾過促進型血液透析
intervention	インターベンション
intimal hyperplasia	内膜肥厚
intima-media thickness<IMT>	内膜中膜複合体厚, 内膜中膜複合壁厚
intoxication	中毒
intracellular fluid<ICF>	細胞内液
intractable ascites	難治性腹水
intradialytic parenteral nutrition<IDPN>	透析時静脈栄養
intravascular ultrasonography<IVUS>	血管内超音波
ion exchange resin	イオン交換樹脂
ionized calcium	イオン化カルシウム
iron deficiency anemia	鉄欠乏性貧血
ischemic acute renal failure	虚血性急性腎不全
ischemic colitis	虚血性腸炎
ischemic heart disease<IHD>	虚血性心疾患
ischemic kidney	虚血腎
isolated ultrafiltration《=extracorporeal ultrafiltration method》	単独限外濾過, 体外限外濾過法, ECUM
isotonic	等張〔性〕〔の〕
isotonic solution	等張液
isotonicity	等張性

K

kallikrein-kinin system	カリクレイン・キニン系
kaolin-activated coagulation (clotting) time<KCT>	カオリン賦活全血凝固時間
key board sign	キーボード徴候
kidney disease improving global outcome<KDIGO>	腎臓病予後対策国際機構
kidney disease《=renal disease》	腎疾患, 腎臓病
kidney function《=renal function》	腎機能
Kiil [type] dialyzer	キール型透析器(ダイアライザ)
Kolff [type] dialyzer	コルフ型透析器(ダイアライザ)

L

lactic acidosis	乳酸〔性〕アシドーシス
LDL adsorption〔therapy〕	LDL 吸着〔療法〕

LDL apheresis	LDL アフェレシス
left ventricular diastolic dysfunction	左室拡張能障害
left ventricular ejection fraction	左室駆出率
left ventricular mass index	左室心筋重量係数
left ventricular systolic dysfunction	左室収縮能障害
leukapheresis《=leukocytapheresis》	白血球除去療法
leukocytapheresis<LCAP>《=leukapheresis》	白血球除去療法
ligand	リガンド, 官能基
light chain deposition disease	軽鎖(L鎖)沈着症
line clamp	回路クランプ
lipopolysaccharide<LPS>	リポ多糖体
lipoprotein lipase<LPL>	リポ蛋白(たんぱく)リパーゼ
lipoprotein(a)<Lp(a)>	リポ蛋白(a)
loop diuretic	ループ利尿薬
low density lipoprotein(LDL)adsorption [therapy]	低比重リポ蛋白(LDL)吸着[療法]
low density lipoprotein(LDL)apheresis	低比重リポ蛋白(LDL)アフェレシス
low molecular weight heparin<LMWH>	低分子[量]ヘパリン
low molecular weight protein<LMWP>	低分子[量]蛋白(たんぱく)
low protein diet	低蛋白(たんぱく)食
low temperature dialysis	低温透析
low turnover bone	低回転骨
luer lock	ルアーロック
lung congestion	肺うっ血
lupus nephritis	ループス腎炎
lymphocytapheresis	リンパ球除去療法, リンパ球分離[法]
lymphoplasmapheresis	リンパ球血漿分離(交換)[法], リンパ球プラスマフェレシス

M

macroglobulinemia	マクログロブリン血症
macrophage	マクロファージ
macroscopic hematuria《=gross hematuria》	肉眼的血尿
magnetic resonance imaging<MRI>	磁気共鳴[画]像
maintenance dialysis	維持透析
maintenance dialysis patient	維持透析患者
maintenance hemodialysis	維持血液透析
malignant hypertension	悪性高血圧[症]
malignant nephrosclerosis	悪性腎硬化症
malnutrition	栄養不良
malnutrition inflammation atherosclerosis syndrome	MIA 症候群
mass transfer area coefficient<KoA>	総括物質移動面積係数
mass transfer coefficient	物質移動係数, 物質輸送係数
maxacalcitol	マキサカルシトール
mean pore size	平均細孔半径
medial calcification	中膜石灰化

medical waste	医療廃棄物
membrane area	膜面積
membrane permeability	膜透過性
membrane plasma separation	膜式血漿分離, 膜濾過血漿分離
membrane plasmapheresis	膜式血漿分離(交換)
membrane thickness	膜厚
mesothelial cell	中皮細胞
mesothelium	中皮
metabolic acidosis	代謝性アシドーシス
metabolic alkalosis	代謝性アルカローシス
metabolic syndrome	メタボリックシンドローム
metastatic calcification《=ectopic calcification, extraosseous calcification》	異所性石灰化
methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> <MRSA>	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
methylguanidine	メチルグアニジン
microangiopathic hemolytic anemia<MHA>	微小血管症性溶血性貧血
microfilter	マイクロフィルタ
microfiltration	精密濾過
middle molecular〔weight〕substance	中分子〔量〕物質
middle molecule hypothesis	中分子〔量物質〕仮説
Miller-Fisher syndrome	ミラー・フィッシャー症候群
minimally invasive direct coronary artery bypass<MIDCAB>	低侵襲冠動脈バイパス術
molecular weight<MW>	分子量
multi-detector computed tomography<MDCT>	多列検出型 CT
multiple myeloma	多発性骨髄腫
multiple organ dysfunction syndrome<MODS>	多臓器不全症候群
multiple organ failure<MOF>	多臓器不全
multi-slice computed tomography<MSCT>	マルチスライス CT
mupirocin	ムピロシン
muscle cramp	筋痙攣
myeloma kidney	骨髄腫腎
myoglobinemia	ミオグロビン血症
myoglobinuria	ミオグロビン尿症

N

nafamostat mesilate	メシル酸ナファモスタット
nephrectomy	腎〔臓〕摘出術
nephrocalcinosis	腎石灰〔化〕症
nephrogenic systemic fibrosis<NSF>	腎性全身性線維症
nephrophthisis《=renal tuberculosis, nephrotuberculosis》	腎結核症
nephrosclerosis《=renal sclerosis》	腎硬化症
nephrotoxic acute renal failure	腎毒性急性腎不全
nephrotoxic agent	腎毒性物質(因子)

nephrotoxicity	腎毒性
nephrotuberculosis《=renal tuberculosis, nephrophthisis》	腎結核症
nerve conduction velocity<NCV>	神経伝導速度
neutral dialysate	中性透析液
nitric oxide<NO>	一酸化窒素
nitrogen balance	窒素出納, 窒素バランス
nitrogen equilibrium	窒素平衡
nocturnal intermittent peritoneal dialysis<NIPD>	夜間間欠の腹膜透析
nocturnal peritoneal dialysis<NPD>	夜間腹膜透析
nodular hyperplasia	結節性過形成
nonfunctioning kidney	無機能腎
noninvasive and continuous circulating plasma volume monitoring instrument	非観血的連続循環血漿量監視装置
noninvasive and continuous hematocrit monitoring instrument	非観血的連続ヘマトクリット測定装置, クリットライン
non-oliguric acute renal failure	非乏尿性急性腎不全
normalized dialysis dose	標準化透析量
normalized protein catabolic rate<nPCR>	標準化蛋白(たんぱく)異化率
nosocomial infection	院内感染
nutrition[al] support team<NST>	栄養サポートチーム
nutritional assessment	栄養アセスメント, 栄養評価法
nutritional deficiency	栄養欠乏〔症〕
nutritional index	栄養指標
nutritional management	栄養管理
nutritional therapy	栄養療法
nutritive requirement	栄養需要量

O

oliguria	乏尿
oliguric acute renal failure	乏尿性急性腎不全
on-line hemodiafiltration	オンライン血液透析濾過(血液濾過透析)
optimal dialysis《=optimum dialysis, adequacy of dialysis》	至適透析, 適正透析, 最適透析
optimal dialysis dose《=optimum dialysis dose》	至適透析量
optimum dialysis《=optimal dialysis, adequacy of dialysis》	至適透析, 適正透析, 最適透析
optimum dialysis dose《=optimal dialysis dose》	至適透析量
oral vitamin D pulse therapy	経口ビタミンDパルス療法
orthopnea	起座呼吸
orthostatic hypotension	起立性低血圧
osmotic gradient	浸透圧勾配
osmotic pressure	浸透圧
osteitis fibrosa	線維性骨炎

osteitis fibrosa cystica	線維性のう(囊)胞性骨炎
osteoblast	骨芽細胞
osteocalcin	オステオカルシン
osteoclast	破骨細胞
osteomalacia	骨軟化症
osteopenia	骨減少症
osteoporosis	骨粗鬆症
osteosclerosis	骨硬化症
overall mass transfer area coefficient<MTAC>	総括物質移動・膜面積係数
overhydration	水分過剰, 溢水
oxacalcitriol	オキサカルシトリオール
oxidative stress	酸化(的)ストレス
oxidized low density lipoprotein<LDL>	酸化低比重リポ蛋白(LDL)
oxygen radical	活性酸素
ozone disinfection system	オゾン滅菌システム

P

parallel flow	並流
parallel-plate dialyzer《=plate type dialyzer》	平板型透析器(ダイアライザ), 積層型透析器(ダイアライザ)
paraquat intoxication	パラコート中毒
parathormone《=parathyroid hormone》<PTH>	副甲状腺(上皮小体)ホルモン
parathyroid function	副甲状腺(上皮小体)機能
parathyroid hormone《=parathormone》<PTH>	副甲状腺(上皮小体)ホルモン
parathyroid hormone receptor	副甲状腺(上皮小体)ホルモン受容体(レセプター)
parathyroid hyperplasia	副甲状腺(上皮小体)過形成
parathyroid intervention	副甲状腺(上皮小体)インターベンション
parathyroidectomy<PTX>	副甲状腺(上皮小体)摘出術
parenchymal acute renal failure	腎(実質)性急性腎不全
patient monitor equipment	患者監視装置
pepper pot skull《=salt and pepper skull》	胡麻塩頭蓋 X 線像
peracetic acid	過酢酸
percutaneous parathyroid calcitriol injection therapy<PCIT>	経皮的副甲状腺(上皮小体)カルシトリオール注入療法
percutaneous parathyroid ethanol injection therapy<PEIT>	経皮的副甲状腺(上皮小体)エタノール注入療法
percutaneous parathyroid maxacalcitol injection therapy<PMIT>	経皮的副甲状腺(上皮小体)マキサカルシトール注入療法
percutaneous renal artery embolization	経皮的腎動脈塞栓術
percutaneous transluminal angioplasty<PTA>	経皮経管の血管形成術
percutaneous transluminal coronary rotational atherectomy<PTCRA>	ロータブレータ
percutaneous venous catheter	経皮的静脈(留置)カテーテル
pericardial effusion	心膜液
pericardiectomy	心膜切除術

pericardiocentesis	心膜穿刺〔術〕
peripheral arterial disease<PAD>	末梢動脈疾患
peripheral arterial occlusive disease<PAOD>	末梢動脈閉塞性疾患
peripheral blood stem cell collection<PBSCC>	末梢血幹細胞採取
peripheral blood stem cell transplantation<PBSCT>	末梢血幹細胞移植
peripheral neuropathy	末梢ニューロパチー(神経障害)
peripheral vascular resistance	末梢血管抵抗
peritoneal access	腹腔アクセス
peritoneal biopsy	腹膜生検
peritoneal catheter	腹膜〔透析〕カテーテル
peritoneal clearance	腹膜クリアランス
peritoneal dialysis<PD>	腹膜透析
peritoneal dialysis fluid	腹膜透析液
peritoneal equilibration test<PET>	腹膜平衡試験(PET)
peritoneal fibrosis	腹膜線維症
peritoneal function	腹膜機能
peritoneal lavage	腹腔洗浄
peritoneal membrane《=peritoneum》	腹膜
peritoneal mesothelial cell<PMC>	腹膜中皮細胞
peritoneal permeability	腹膜透過性
peritoneal sclerosis	腹膜硬化症
peritoneum《=peritoneal membrane》	腹膜
peritonitis	腹膜炎
permanent double lumen catheter	長期型ダブルルーメンカテーテル
permanent vascular catheter	長期型バスキュラーカテーテル
permeability	透過性
permeability coefficient	透過係数
personal dialysis fluid delivery system《=individual dialysis fluid delivery system》	個人用透析液供給装置
personal dialysis machine	個人用透析装置
phosphate binder《=phosphorus binder》	リン吸着薬
phosphorus binder《=phosphate binder》	リン吸着薬
photopheresis	フォトフェレシス
physiological saline〔solution〕	生理食塩液
pillow	ピロー
piping system	配管系
plasma adsorption	血漿吸着
plasma exchange《=plasmapheresis》<PE>	血漿交換〔療法〕
plasma expander	血漿増量薬
plasma filtration	血漿濾過〔法〕
plasma flow rate	血漿流量
plasma fractionater	血漿〔成分〕分画器, 血漿〔成分〕分離器, セカンドフィルタ
plasma lymphapheresis	血漿リンパ球分離
plasma osmotic pressure<Posm>	血漿浸透圧
plasma perfusion	血漿灌流

plasma processing volume	血漿処理量
plasma refilling	プラスマリフィリング, 血漿再充填速度
plasma separation	血漿分離
plasma separation rate	血漿分離速度
plasma separator	血漿分離器
plasma substitute	血漿代用剤
plasmapheresis《=plasma exchange》<PP>	血漿交換[療法]
plate [type] dialyzer《=parallel plate dialyzer》	平板[型]透析器(ダイアライザ), 積層型透析器(ダイアライザ)
platelet adhesion	血小板粘着
platelet aggregability	血小板凝集能
platelet factor 4<PF4>	血小板第4因子
platelet-activating factor<PAF>	血小板活性化因子
poisoning	中毒
polyacrylonitrile<PAN>	ポリアクリロニトリル
polyamide<PA>	ポリアミド
polycystic kidney disease<PCKD>	[多発性]のう(嚢)胞腎[疾患]
polyester polymer alloy<PEPA>	ポリエステル系ポリマーアロイ
polyethersulfone<PES>	ポリエーテルスルホン
polymethylmethacrylate<PMMA>	ポリメチルメタクリレート
polymorphism	多型
polymyxin B-immobilized fiber<PMX>	ポリミキシン B 固定化ファイバー
polysulfone<PS>	ポリスルホン
polytetrafluoroethylene<PTFE>	ポリテトラフルオロエチレン
polyurethane graft	ポリウレタングラフト
polyvinylchloride<PVC>	ポリ塩化ビニル
pore	細孔
porosity《=surface porosity, rate of hole area》	開孔率
postdilution[al] hemofiltration	後希釈血液濾過[法]
postrenal acute renal failure	腎後性急性腎不全
potassium balance	カリウムバランス, カリウム出納, カリウム平衡
potassium deficiency《=potassium depletion》	カリウム欠乏症
potassium depletion《=potassium deficiency》	カリウム欠乏症
potassium excess	カリウム過剰症
potassium wasting	カリウム喪失
povidone iodine	ポビドンヨード
powder of dialysate concentrate	粉末型透析用剤, 粉末型透析液原薬
prealbumin《=transthyretin》	プレアルブミン
precipitated calcium carbonate	沈降炭酸カルシウム
pre-cuffed graft	カフ付き人工血管
predilution[al] hemofiltration	前希釈血液濾過[法]
preeclampsia	妊娠高血圧腎症
pregnancy induced hypertension	妊娠高血圧症
pregnant toxicosis《=toxemia of pregnancy》	妊娠中毒[症]
prerenal acute renal failure	腎前性急性腎不全
pressure gradient	圧勾配

pressure monitor for blood flow at venous side	静脈圧計
pressure monitor for dialysate flow into the machine	透析液圧計
primary amyloidosis	原発性アミロイドーシス, 原発性アミロイド症
primary focal segmental glomerulosclerosis<FGS>	原発性巣状糸球体硬化症
priming	プライミング, 回路充填
priming volume	充填量
product water	透析用水
prophylactic dialysis	予防透析
protein catabolic rate<PCR>	蛋白(たんぱく)異化率
protein intake	蛋白(たんぱく)摂取量
protein-permeable hemodialysis	蛋白(たんぱく)漏出型血液透析
protein-permeable hemodiafiltration<PPHDF>	蛋白(たんぱく)漏出型血液透析濾過〔法〕
proximal cuff	内部カフ
prurigo uremia	尿毒症性痒疹
pruritis	痒疹症
pseudoaneurysm	仮性動脈瘤
pseudohyperkalemia《=pseudohyperpotassemia》	偽〔性〕高カリウム血症
pseudohyperpotassemia《=pseudohyperkalemia》	偽〔性〕高カリウム血症
pulmonary edema	肺水腫
pulse wave velocity<PWV>	脈波伝播速度
purification of dialysate	透析液清浄化
purpura nephritis《=anaphylactoid purpura nephritis》	紫斑病性腎炎, アナフィラクトイド紫斑病性腎炎
push and pull hemodiafiltration	プッシュプル血液透析濾過〔法〕
pyrogen	発熱物質

Q

quantity of dialysate (dialysis fluid) flow《=dialysate flow rate》<Q _D , Q _d >	透析液流量
quantity of blood flow《=blood flow rate》<Q _B , Q _b >	血〔液〕流量
Quinton-Scribner shunt《=external shunt》	クイントン・スクリブナーシャント, 外シャント

R

rapidly progressive glomerulonephritic syndrome	急速進行性糸球体腎炎症候群
rapidly progressive glomerulonephritis<RPGN>	急速進行性糸球体腎炎
rate of hole area《=surface porosity, porosity》	開孔率
rebound	リバウンド
recirculating single pass system	再循環シングルパスシステム
recombinant human erythropoietin<rHuEPO>	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン
red eye syndrome	赤眼(目)症候群
reduction rate	除去率
reflection coefficient	反発係数
refractory peritonitis	難治性腹膜炎
regenerated cellulose	再生セルロース
regional heparinization	局所ヘパリン化〔法〕

regional [blood] flow model	局所血流モデル
reinfusion with saline solution	生食充填返血, 生食置換返血法
removal amount	除去量
removal amount of solute	溶質除去量
renal acute renal failure	腎性急性腎不全
renal amyloidosis	腎アミロイドーシス, 腎アミロイド症
renal anemia	腎性貧血
renal aplasia	腎無形成
renal artery embolization	腎動脈塞栓術
renal bleeding (hemorrhage)	腎出血
renal calcification	腎石灰化
renal cyst	腎のう(囊)胞
renal death	腎死
renal disease《=kidney disease》	腎疾患, 腎臓病
renal failure	腎不全
renal function《=kidney function》	腎機能
renal hyperparathyroidism	腎性副甲状腺(上皮小体)機能亢進症
renal hypertension	腎性高血圧症
renal infarction	腎梗塞
renal insufficiency	腎機能障害
renal osteodystrophy<ROD>	腎性骨〔異栄養〕症
renal replacement therapy<RRT>	腎代替療法, 腎機能代行療法
renal rickets	腎性くる病
renal sclerosis《=nephrosclerosis》	腎硬化症
renal transplantation	腎移植〔術〕
renal tuberculosis《=nephroptthisis, nephrotuberculosis》	腎結核症
renal tubular necrosis《=tubular necrosis》	尿細管え(壊)死
renal [cell] carcinoma<RCC>	腎〔細胞〕癌
replacement fluid	置換液
residual blood volume	残血量
residual chlorine	残留塩素
residual renal function	残〔存〕腎機能
restless legs syndrome<RLS>	むずむず脚症候群, 下肢静止不能症候群, 不穩下肢症候群, レストレスレッグズ症候群
reticulocyte hemoglobin content<CHR>	網状赤血球ヘモグロビン含量
retinol binding protein<RBP>	レチノール結合〔性〕蛋白(たんぱく)
revascularization	血管再生, 血行再建
reverse osmosis<RO>	逆浸透
reverse osmosis equipment	逆浸透装置
reverse osmosis water	逆浸透圧水
rhabdomyolysis	横紋筋融解症

S

saccharated iron oxide	含糖酸化鉄
------------------------	-------

salt and pepper skull《=pepper pot skull》	胡麻塩頭蓋 X 線像
scleroderma kidney	強皮症腎
sclerosing peritonitis	硬化性腹膜炎
secondary amyloidosis	二次性アミロイドーシス, 二次性アミロイド症, 続発性アミロイドーシス, 続発性アミロイド症
secondary hyperparathyroidism	二次性副甲状腺(上皮小体)機能亢進症
semipermeable membrane	半透膜
seroma	血清腫
serum level	血清濃度
serum total calcium	血清総カルシウム
serum transferrin receptor	血清トランスフェリン受容体(レセプター)
serum urea nitrogen<SUN>	血清尿素窒素
serum urea nitrogen/creatinine ratio	血清尿素窒素・クレアチニン比
sevelamer hydrochloride	塩酸セベラマー
sexual dysfunction	性機能障害
Shaldon catheter	シャルドンカテーテル
shear rate	ずり速度, 剪断速度
shear stress	ずり応力
short time dialysis	短時間透析
shunt	シャント
shunt failure《=vascular access failure》	シャント不全
sieving coefficient<SC>	ふるい(篩)係数
single cuffed catheter	シングルカフカテーテル
single needle dialysis	単針透析, シングルニードル透析
single-pass system	シングルパスシステム
Skeggs-Leonard dialyzer	スケッグス・レオナルド型透析器(ダイアライザ)
sleep apnea syndrome<SAS>	睡眠時無呼吸症候群
snapping finger《=trigger finger》	弾撥指, ばね指
sodium channel	ナトリウムチャンネル
soft tissue calcification	軟部組織石灰化
solute removal	溶質除去
solute transport	溶質輸送
sorbent system dialysis	吸着再生型透析
sore thumb[syndrome]	ソアサム〔症候群〕
spontaneous tendon rupture	特発性腱断裂
square meter-hour hypothesis	膜面積・時間仮説
Starling force	スターリング力
steal syndrome	スチール症候群
stent	ステント
stepwise initiation of peritoneal dialysis using Moncrief and Popovich technique<SMAP>	段階的腹膜透析導入法
sterile peritonitis	無菌性腹膜炎
subcutaneously fixed superficial artery	動脈表在化
subcutaneously fixed superficial vein	静脈表在化
substitution fluid	補充液
subtotal parathyroidectomy	副甲状腺(上皮小体)亜全摘出術

surface charge	表面荷電
surface porosity《=porosity, rate of hole area》	開孔率
surgical decompression of the carpal tunnel	手根管開放術
synovectomy	滑膜切除術
synovial bursitis	滑液包炎
synthetic polymer membrane	合成高分子膜
systemic lupus erythematosus<SLE>	全身性エリテマトーデス

T

Tabatière arteriovenous fistula	タバチエール皮下動静脈瘻
tap water	原水
temporary vascular catheter	短期型バスキュラーカテーテル
Tenckhoff catheter	テンコフカテーテル
Thomas shunt	トーマスシャント
thromboembolism	血栓性塞栓〔症〕
thrombophlebitis	血栓性静脈炎
thrombotic microangiopathy	血栓性微小血管症
thrombotic thrombocytopenic purpura<TTP>	血栓性血小板減少性紫斑病
tidal peritoneal dialysis<TPD>	タイダル腹膜透析
tight heparinization	微量ヘパリン法
time averaged concentration<TAC>	時間平均濃度
time on dialysis《=dialysis vintage》	透析歴
Tinel's sign	チネル徴候
Toronto-Western catheter	トロント・ウエスタンカテーテル
total body water<TBW>	体内全水分量, 総体液量
total parathyroidectomy with autotransplantation	副甲状腺(上皮小体)全摘出術+自家移植術
total parenteral nutrition<TPN>	完全静脈栄養
toxemia of pregnancy《=pregnant toxicosis》	妊娠中毒〔症〕
trace element	微量元素
trace metal	微量金属
trade-off hypothesis	トレードオフ仮説
transferrin saturation<TSAT>	トランスフェリン飽和度
transmembrane pressure	膜間圧力差
transthyretin《=prealbumin》<TTR>	トランスサレチン
trigger finger《=snapping finger》	弾撥指, ばね指
tubular necrosis《=renal tubular necrosis》	尿細管え(壊)死
tumoral calcification	腫瘤状石灰化
tunnel infection	トンネル感染
twin coil [type] dialyzer	ツインコイル〔型〕透析器(ダイアライザ)

U

ultrafiltrate	限外濾液
ultrafiltration coefficient<UFRP, Kf>	限外濾過率
ultrafiltration control	除水コントロール

ultrafiltration failure<UFF>	除水不全, 限外濾過不全
ultrafiltration rate<UFR>	除水速度
ultrafiltration volume	限外濾過量
ultraviolet irradiator	紫外線殺菌灯
underdialysis	透析〔量〕不足
unfractionated heparin	非分画ヘパリン
unroofing	アンルーフィング
urea clearance<Curea>	尿素クリアランス
urea cycle	尿素サイクル
urea kinetic model<UKM>	尿素動態モデル
urea nitrogen	尿素窒素
urea production rate	尿素産生速度
urea reduction ratio	尿素除去率
uremia	尿毒症
uremic acidosis	尿毒症性アシドーシス
uremic amaurosis	尿毒症性黒内障
uremic breath《=uremic fetor》	尿毒症性口臭
uremic cardiomyopathy	尿毒症性心筋症
uremic colitis	尿毒症性結腸炎
uremic coma	尿毒症性昏睡
uremic dyspnea	尿毒症性呼吸困難
uremic encephalopathy	尿毒症性脳症
uremic fetor《=uremic breath》	尿毒症性口臭
uremic lung	尿毒症性肺
uremic myopathy	尿毒症性筋障害〔症〕
uremic neuropathy	尿毒症性ニューロパチー
uremic neurotoxin	尿毒症性神経毒
uremic pericarditis	尿毒症性心膜炎
uremic pleuritis	尿毒症性胸膜炎
uremic pneumonitis	尿毒症性肺臓炎
uremic substance	尿毒症性物質
uremic syndrome	尿毒症症候群
uremic toxin	尿毒症性毒素, 尿毒素
urinary retention	尿閉
urochrome	ウロクロム

V

vancomycin	バンコマイシン
vancomycin resistant <i>Enterococcus</i> <VRE>	バンコマイシン耐性腸球菌
vascular access<VA>	バスキュラーアクセス, 血管アクセス, ブラッドアクセス
vascular access blood flow《=access blood flow》	バスキュラーアクセス血流量
vascular access failure《=shunt failure》	バスキュラーアクセス不全
vascular access intervention [therapy] <VAIVT>	バスキュラーアクセスインターベンション〔治療〕

vascular access recirculation{rate}《=access recirculation{rate}》	バスキュラーアクセス再循環〔率〕
vascular calcification《=vessel calcification》	血管石灰化
vascular catheter	透析用カテーテル
vasculitis《=angitis》	血管炎
vasoactive agent	血管作動性物質
venous hypertension	静脈高血圧
venous line	静脈側ライン
vessel calcification《=vascular calcification》	血管石灰化
vitamin D analogue	ビタミンD誘導體
vitamin D pulse therapy	ビタミンDパルス療法
vitamin D receptor	ビタミンD受容体(レセプター)
vitamin D ₃	ビタミンD ₃
vitamin E-coated dialyzer	ビタミンE固定化ダイアライザ
volume depletion《=hypovolemia》	体液量減少
volume expansion《=hypervolemia》	体液量増加
volume load	容量負荷

W

water balance	水バランス(平衡), 水出納
water removal《=fluid removal》	除水量
water softener	軟水化装置
water treatment system	水処理システム
weekly clearance	週当りクリアランス

β

β ₂ -microglobulin	β ₂ -ミクログロブリン
β ₂ -microglobulin adsorption	β ₂ -ミクログロブリン吸着療法
β ₂ -microglobulin adsorption column	β ₂ -ミクログロブリン吸着カラム

γ

γ-carboxylation	γ-カルボキシル化
γ-ray sterilization	γ線照射滅菌

和欧 編

1,25-水酸化ビタミンD

1,25-dihydroxyvitamin D

1 α -水酸化ビタミンD

1 α -hydroxyvitamin D

あ

IgA 腎症(炎)

IgA nephropathy (nephritis)

赤眼(目)症候群

red eye syndrome

アクアポリン

aquaporin<AQP>

悪性高血圧(症)

malignant hypertension

悪性腎硬化症

malignant nephrosclerosis

アクセス血流量《=バスキュラーアクセス血流量》

access blood flow

アクセス再循環[率]《=バスキュラーアクセス再循環[率]》

access recirculation (rate)

足関節上腕血圧比

ankle-brachial pressure index<ABI><API>

アシドーシス

acidosis

アセテート《=酢酸》

acetate

アセテート透析《=酢酸透析》

acetate dialysis

アセテート不耐症《=酢酸不耐症》

acetate intolerance

アセテートフリーバイオフィльтраーション《=無酢酸バイオフィльтраーション》

acetate free biofiltration<AFBF>

圧勾配

pressure gradient

圧挫症候群《=挫滅症候群》

crush syndrome

アテローム(粥状)硬化(症)

atherosclerosis

アテローム硬化型心血管疾患

atherosclerotic cardiovascular disease<ASCVD>

アドレノメジュリン

adrenomedulin<AM>

アナフィラキシー

anaphylaxis

アナフィラキシーショック

anaphylactic shock

アナフィラクトイド紫斑病性腎炎《=紫斑病性腎炎》

anaphylactoid purpura nephritis

アナンダマイド

anandamide

アニオンギャップ

anion gap<AG>

アパタイト

apatite

アフェレシス[療法]

apheresis〔therapy〕

アポトーシス

apoptosis

アミノ酸輸送

amino acid transport

アミノ配糖体抗生物質

aminogly(u)coside antibiotic

アミロイド

amyloid

アミロイド A 蛋白(たんぱく)

amyloid A protein

アミロイド L 鎖蛋白(たんぱく)

amyloid light chain protein

アミロイドーシス《=アミロイド症》

amyloidosis

アミロイド骨関節症

amyloid osteoarthropathy

アミロイド症《=アミロイドーシス》	amyloidosis
アミロイド腎	amyloid kidney
アミロイド短鎖蛋白(たんぱく)	amyloid light chain protein
アミロイド蛋白(たんぱく)	amyloid protein
アミロイド沈着〔物〕	amyloid deposit
アラキドン酸	arachidonic acid
アルガトロバン	argatroban
アルカリ〔性〕血症	alkalemia
アルカリホスファターゼ	alkaline phosphatase
アルカローシス	alkalosis
アルファカルシドール	alfacalcidol
アルブミンリーク《=アルブミン漏出》	albumin leakage
アルブミン漏出《=アルブミンリーク》	albumin leakage
アルポート症候群《=オルポート症候群》	Alport's syndrome
アルミニウム	aluminium, aluminum
アルミニウム骨症	alumin(i)um [related] bone disease
アルミニウム中毒	alumin(i)um intoxication
アルミニウム脳症	alumin(i)um encephalopathy
アレルギー反応	allergic reaction
アンジオテンシン	angiotensin
アンジオテンシンII受容体(レセプター)	angiotensin II receptor
アンジオテンシンII受容体(レセプター)拮抗薬	angiotensin II receptor blocker<ARB>
アンジオテンシン変換酵素	angiotensin converting enzyme
アンジオテンシン変換酵素阻害薬	angiotensin converting enzyme inhibitor<ACEI>
アンチトロンビンIII	antithrombin-III<AT-III>
アンチトロンビンIII欠損(症)	antithrombin-III deficiency
アンルーフィング	unroofing

い

e-PTFE グラフト	expanded-polytetrafluoroethylene graft
イオン化カルシウム	ionized calcium
イオン交換樹脂	ion exchange resin
イコデキストリン	icodextrin
維持血液透析	maintenance hemodialysis
維持透析	maintenance dialysis
維持透析患者	maintenance dialysis patient
萎縮腎	contracted kidney, atrophic kidney
異所性石灰化	ectopic calcification, extraosseous calcification, metastatic calcification
一酸化窒素	nitric oxide<NO>
溢水《=水分過剰》	overhydration
遺伝子組換えヒトエリスロポエチン	recombinant human erythropoietin<rHuEPO>
遺伝性腎炎(症)	hereditary nephritis(nephropathy)
入口圧	inlet pressure
医療廃棄物	medical waste

陰イオンギャップ	anion gap<AG>
陰イオン交換樹脂	anion exchange resin
陰荷電部位	anionic site
インターフェロン	interferon
インターベンション	intervention
インターロイキン	interleukin<IL>
院内感染	nosocomial infection

う

うっ血性心不全	congestive heart failure<CHF>
ウロクロム	urochrome

え

エアトラップチャンバ	air trap chamber
栄養アセスメント《=栄養評価法》	nutritional assessment
栄養管理	nutritional management
栄養欠乏〔症〕	nutritional deficiency
栄養サポートチーム	nutrition[al] support team<NST>
栄養指標	nutritional index
栄養需要量	nutritive requirement
栄養評価法《=栄養アセスメント》	nutritional assessment
栄養不良	malnutrition
栄養療法	nutritional therapy
AA アミロイド〔蛋白(たんぱく)〕	AA amyloid〔protein〕
AL アミロイド〔蛋白(たんぱく)〕	AL amyloid〔protein〕
APD《=自動腹膜透析》	automated peritoneal dialysis<APD>
エチレンオキシドガス	ethylene oxide gas<EOG>
エチレンオキシドガス滅菌	ethylene oxide gas sterilization
エチレングリコール	ethylene glycol
エチレンビニルアルコール	ethylene vinyl alcohol<EVA>
エチレンビニルアルコール膜	ethylene vinyl alcohol membrane
HLA 遺伝子複合体	HLA gene complex
HLA 型	HLA type
エリスロポエチン	erythropoietin<EPO>
エリスロポエチン欠乏性貧血	erythropoietin deficiency anemia
エリスロポエチン抵抗性貧血	erythropoietin resistant anemia
エリスロポエチン低反応	erythropoietin hyporesponsiveness
LDL アフェレシス《=低比重リポ蛋白アフェレシス》	LDL apheresis, low density lipoprotein apheresis
LDL 吸着〔療法〕《=低比重リポ蛋白吸着〔療法〕》	LDL adsorption〔therapy〕, low density lipoprotein adsorption〔therapy〕
塩酸セベラマー	sevelamer hydrochloride
炎症性腸疾患	inflammatory bowel disease
遠心〔式〕血漿交換	centrifugal plasmapheresis
遠心〔式〕血漿分離	centrifugal plasma separation

エンドセリン	endothelin<ET>
エンドトキシン吸着〔療法〕	endotoxin adsorption〔therapy〕
エンドトキシン除去フィルター	endotoxin retentive filter
エンドトキシン単位	endotoxin unit<EU>
エンドトキシンショック	endotoxin shock

お

横紋筋融解症	rhabdomyolysis
オキサカルシトリオール	oxacalcitriol
オステオカルシン	osteocalcin
オゾン滅菌システム	ozone disinfection system
オルポート症候群《=アルポート症候群》	Alport's syndrome
オンライン血液透析濾過(血液濾過透析)	on-line hemodiafiltration

か

開孔率	porosity, surface porosity, rate of hole area
外シャント《=クイントン・スクリブナーシャント》	arteriovenous shunt, external shunt
外筒《=ハウジング》	housing
概日リズム	diurnal rhythm, circadian rhythm
外部カフ	distal cuff, external cuff
回路クランプ	line clamp
カオリン賦活全血凝固時間	kaolin-activated coagulation (clotting) time<KCT>
化学メディエータ《=ケミカルメディエータ》	chemical mediator
過凝固状態《=凝固亢進状態》	hypercoagulability
拡散	diffusion
拡散輸送	diffusive transport
拡張型心筋症	dilated cardiomyopathy<DCM>
過形成	hyperplasia
過酢酸	peracetic acid
下肢静止不能症候群《=むずむず脚症候群, レストレスレッグス症候群, 不穏下肢症候群》	restless legs syndrome<RLS>
仮性動脈瘤	pseudoaneurysm
家族性アミロイドーシス《=家族性アミロイド症》	familial amyloidosis
家族性アミロイド症《=家族性アミロイドーシス》	familial amyloidosis
家族性高コレステロール血症	familial hypercholesterolemia<FH>
可塑剤	elasticizer
下大静脈径	inferior vena cava diameter
カチオン《=陽イオン》	cation
滑液包炎	synovial bursitis, bursitis
活性〔型〕ビタミンD	active vitamin D
活性化凝固時間	activated coagulation time<ACT>
活性化全血凝固時間	activated whole blood (coagulation) clotting time
活性化部分トロンボプラスチン時間	activated partial thromboplastin time<APTT>
活性酸素	oxygen radical

活性炭	activated carbon
活性炭吸着装置	carbon adsorption media
活性炭血液灌流〔法〕《＝活性炭血液吸着〔法〕》	charcoal hemoperfusion
活性炭血液吸着〔法〕《＝活性炭血液灌流〔法〕》	charcoal hemoperfusion
活性炭吸着システム	carbon adsorption system
活動電位	action potential
カットオフ値	cut-off level
カットオフポイント	cut-off point
滑膜切除術	synovectomy
家庭血液透析《＝在宅血液透析》	home hemodialysis
家庭透析《＝在宅透析》	home dialysis
カテーテル位置異常	catheter malposition
カテーテル関連感染症	catheter-related infection
荷電選択性	charge selectivity
荷電選択性フィルタ(濾過膜)	charge selective filter
カニューレ挿入	cannulation
過粘(稠)度症候群	hyperviscosity syndrome
カフ付き人工血管	pre-cuffed graft
カプラー	dialysate connector
カリウム過剰症	potassium excess
カリウム欠乏症	potassium depletion, potassium deficiency
カリウム出納《＝カリウムバランス, カリウム平衡》	potassium balance
カリウム喪失	potassium wasting
カリウムバランス《＝カリウム出納, カリウム平衡》	potassium balance
カリウム平衡《＝カリウム出納, カリウムバランス》	potassium balance
カリクレイン・キニン系	kallikrein-kinin system
顆粒球除去療法	granulocytapheresis<GCAP>
カルシウム・リン積	calcium-phosphorus product, calcium-phosphate product<Ca×P>
カルシウム感知受容体	calcium sensing receptor<CaR>
カルシウム含有リン吸着薬	calcium-based phosphate binder, calcium-containing phosphate binder
カルシウム拮抗薬《＝カルシウムチャネル遮断薬》	calcium channel blocker<CCB>
カルシウム結合蛋白(たんぱく)	calcium binding protein<CaBP>
カルシウム受容体作動薬《＝カルシミメティクス》	calcimimetics
カルシウムセットポイント	calcium set point
カルシウムチャネル遮断薬《＝カルシウム拮抗薬》	calcium channel blocker<CCB>
カルシトニン	calcitonin
カルシトリオール	calcitriol
カルシフィラキシス	calciphylaxis
カルシミメティクス《＝カルシウム受容体作動薬》	calcimimetics
カルニチン	carnitine
カルボニルストレス	carbonyl stress
間欠的携行式腹膜透析	intermittent ambulatory peritoneal dialysis
間欠的自動腹膜透析	intermittent automated peritoneal dialysis
間欠的腎機能代行療法《＝間欠的腎代替療法》	intermittent renal replacement therapy<IRRT>

間欠的腎代替療法《＝間欠的腎機能代行療法》	intermittent renal replacement therapy<IRRT>
間欠的腹膜透析	intermittent peritoneal dialysis<IPD>
患者監視装置	patient monitor equipment
肝腎症候群	hepatorenal syndrome
肝性脳症	hepatic encephalopathy
完全静脈栄養	total parenteral nutrition<TPN>
感染性心内膜炎	infective endocarditis
感染対策	infection control
乾燥体重《＝ドライウェイト，目標体重，基準体重》	dry weight, estimated ideal weight
含糖酸化鉄	saccharated iron oxide
冠動脈狭窄	coronary artery stenosis
冠動脈疾患	coronary artery disease<CAD>
冠動脈石灰化指数	coronary artery calcification score<CACS>
冠動脈造影	coronary angiography
冠動脈バイパス術	coronary artery bypass graft surgery<CABG>
肝補助療法	hepatic assist therapy
γ-カルボキシル化	γ-carboxylation
γ線照射滅菌	γ-ray sterilization

キ

偽〔性〕高カリウム血症	pseudohyperkalemia, pseudohyperpotassemia
キーボード徴候	key board sign
キール型透析器	Kiil [type] dialyzer
起座呼吸	orthopnea
基礎体重《＝ドライウェイト，目標体重，乾燥体重》	dry weight, estimated ideal weight
機能的鉄欠乏	functional iron deficiency
ギブス・ドナン平衡	Gibbs-Donnan equilibrium
気泡検知器	air [bubble] detector
逆拡散	back diffusion
逆浸透	reverse osmosis<RO>
逆浸透水	reverse osmosis water
逆浸透装置	reverse osmosis equipment
逆輸送	countertransport
逆濾過	back filtration
急性〔腎〕皮質壊死	acute cortical necrosis<ACN>
急性〔尿細管〕間質性腎炎	acute [tubulo] interstitial nephritis<AIN>
急性血液浄化	acute blood purification
急性腎不全	acute renal failure, acute kidney injury<ARF, AKI>
急性多尿性腎不全	acute polyuric renal failure
急性尿細管え（壊）死	acute tubular necrosis<ATN>
急性非乏尿性腎不全	acute non-oliguric renal failure
急性乏尿性腎不全	acute oliguric renal failure
急速進行性糸球体腎炎	rapidly progressive glomerulonephritis<RPGN>
急速進行性糸球体腎炎症候群	rapidly progressive glomerulonephritic syndrome
吸着	adsorption

吸着剤(材)	adsorbent
吸着再生型透析	sorbent system dialysis
境界層《=境界膜》	boundary layer
凝固	coagulation
凝固因子	coagulation factor
凝固欠損	coagulation defect
凝固亢進状態《=過凝固状態》	hypercoagulability
強皮症腎	scleroderma kidney
境界膜《=境界層》	boundary layer
共輸送	cotransport, synport
局所血流モデル	regional (blood) flow model
局所へパリン化〔法〕	regional heparinization
虚血腎	ischemic kidney
虚血性急性腎不全	ischemic acute renal failure
虚血性心疾患	ischemic heart disease<IHD>
虚血性腸炎	ischemic colitis
ギラン・バレー症候群	Guillain-Barré syndrome
起立性低血圧	orthostatic hypotension
キレート療法	chelation therapy
筋痙攣	muscle cramp
菌血症	bacter[a]emia

<

クイントン・スクリブナーシャント《=外シャント》	Quinton-Scribner shunt
空気塞栓〔症〕	air embolism
グッドパスチャー症候群	Goodpasture's syndrome
クプロファン	cuprophane
クリアスペース	clear space
クリアランス	clearance
クリオグロブリン血症	cryoglobulinemia
クリオフィルトレーション	cryofiltration
クリットライン《=非観血の連続ヘマトクリット測定装置》	noninvasive and continuous hematocrit monitoring instrument
クレアチニン	creatinine
クレアチニンクリアランス	creatinine clearance<Ccr>
クレアチニン産生速度	creatinine generation rate
クロルヘキシジン	chlorhexidine

け

経口ビタミンDパルス療法	oral vitamin D pulse therapy
軽鎖沈着症	light chain deposition disease
形成不全腎《=低形成腎》	hypoplastic kidney
携帯式血圧モニタリング	ambulatory blood pressure monitoring<ABPM>

頸動脈エコー	carotid echography
経皮経管の血管形成術	percutaneous transluminal angioplasty<PTA>
経皮的静脈〔留置〕カテーテル	percutaneous venous catheter
経皮的腎動脈塞栓術	percutaneous renal artery embolization
経皮的副甲状腺(上皮小体)エタノール注入療法	percutaneous〔parathyroid〕ethanol injection therapy<PEIT>
経皮的副甲状腺(上皮小体)カルシトリオール注入療法	percutaneous〔parathyroid〕calcitriol injection therapy<PCIT>
経皮的副甲状腺(上皮小体)マキサカルシトール注入療法	percutaneous (parathyroid) maxacalcitol injection therapy<PMIT>
劇症肝炎	fulminant hepatitis
血〔液〕流量	blood flow rate, quantity of blood flow<BFR, Q _B , Q _b >
血液回路	blood circuit
血液加温器	blood warmer
血液灌流	hemoperfusion<HP>
血液希釈	hemodilution
血液吸着	hemoadsorption
血液浄化〔療法〕	blood purification
血液適合性	blood compatibility
血液透析	hemodialysis<HD>
血液透析装置	hemodialysis machine
血液透析腹膜透析併用療法	complementary dialysis
血液透析濾過《=血液濾過透析》	hemodiafiltration<HDF>
血液濃縮	hemoconcentration
血液ポンプ	blood pump
血液容積《=血液量》	blood volume<BV>
血液量《=血液容積》	blood volume<BV>
血液濾過	hemofiltration<HF>
血液濾過透析《=血液透析濾過》	hemodiafiltration<HDF>
血管アクセス《=バスキュラーアクセス》	vascular access<VA>
血管炎	angi(i)tis, vasculitis
血管形成術	angioplasty
血管再生	revascularization
血管作動性物質	vasoactive agent
血管石灰化〔症〕	vascular calcification, vessel calcification
血管造影〔法〕	angiography
血管内超音波	intravascular ultrasonography<IVUS>
血管内皮傷害	endothelial injury
血球成分除去療法	cytapheresis
血行再建	revascularization
結合蛋白(たんぱく)	binding protein
血漿灌流	plasma perfusion
血漿吸着	plasma adsorption
血漿交換〔療法〕	plasma exchange, plasmapheresis<PE, PP>
血漿再充填速度《=プラスマリフィリング》	plasma refilling

血漿処理量	plasma processing volume
血漿浸透圧	plasma osmotic pressure<Posm>
血漿〔成分〕分画器《=血漿〔成分〕分離機, セカンドフィルタ》	plasma fractionater
血漿〔成分〕分離器《=血漿〔成分〕分画器, セカンドフィルタ》	plasma fractionater
血漿増量薬	plasma expander
血漿代用剤	plasma substitute
血小板活性化因子	platelet-activating factor<PAF>
血小板凝集能	platelet aggregability
血小板第4因子	platelet factor 4<PF4>
血小板粘着	platelet adhesion
血漿分離	plasma separation
血漿分離速度	plasma separation rate
血漿流量	plasma flow rate
血漿リンパ球分離	plasma lymphapheresis
血漿濾過〔法〕	plasma filtration
血清腫	seroma
血清総カルシウム	serum total calcium
血清トランスフェリン受容体(レセプター)	serum transferrin receptor
血清尿素窒素	serum urea nitrogen<SUN>
血清尿素窒素・クレアチニン比	serum urea nitrogen/creatinine ratio
血清濃度	serum level
結節性過形成	nodular hyperplasia
血栓除去(術)	declotting
血栓性血小板減少性紫斑病	thrombotic thrombocytopenic purpura<TTP>
血栓性静脈炎	thrombophlebitis
血栓性微小血管症	thrombotic microangiopathy
血栓塞栓〔症〕	thromboembolism
血中尿素窒素	blood urea nitrogen<BUN>
血中濃度	blood level
ケミカルメディエータ《=化学メディエータ》	chemical mediator
ゲル分極	gel polarization
限外濾液	ultrafiltrate
限外濾過不全	ultrafiltration failure<UFF>
限外濾過率	ultrafiltration coefficient<UFRP, Kf>
限外濾過量	ultrafiltration volume
原水	tap water
原発性アミロイドーシス《=原発性アミロイド症》	primary amyloidosis
原発性アミロイド症《=原発性アミロイドーシス》	primary amyloidosis
原発性巣状糸球体硬化症	primary focal segmental glomerulosclerosis<FGS>

コイル型透析器	coil [type] dialyzer
高圧蒸気滅菌	autoclave sterilization
高アルミニウム血症	hyperaluminemia
高アンモニア血症	hyperammonemia
高塩素血症《=高クロール血症》	hyperchloremia
高塩素血症性アシドーシス《=高クロール血症性アシドーシス》	hyperchloremic acidosis
高回転骨	high turnover bone
硬化性腹膜炎	sclerosing peritonitis
高カリウム血症	hyperkalemia, hyperpotassemia
高カルシウム血症	hypercalcemia
後希釈血液濾過〔法〕	postdilution(al) hemofiltration
後期糖化最終産物《=終末糖化物質》	advanced glycation end product<AGE>
抗凝固薬	anticoagulant, anticoagulative agent
抗凝固療法	anticoagulant therapy
高クロール血症《=高塩素血症》	hyperchloremia
高クロール血症性アシドーシス《=高塩素血症性アシドーシス》	hyperchloremic acidosis
高血圧	hypertension
高血圧クリーゼ	hypertensive crisis
高血圧性脳症	hypertensive encephalopathy
抗血小板薬	antiplatelet drug
抗原抗体複合体	antigen-antibody complex《=immune complex》
抗好中球細胞質抗体	anti-neutrophil cytoplasmic antibody<ANCA>
高コレステロール血症	hypercholesterolemia
抗糸球体基底膜抗体	anti-glomerular basement membrane antibody
抗糸球体基底膜抗体腎炎	anti-glomerular basement membrane[antibody] nephritis
高脂血症	hyperlipidemia
膠質(コロイド)浸透圧	colloid osmotic pressure
高シュウ(蓐)酸血症	hyperoxalosis
高浸透圧	hyperosmolarity
高心拍出(性)心不全	high-output heart failure
合成高分子膜	synthetic polymer membrane
高性能膜《=ハイパフォーマンス膜》	high performance membrane<HPM>
抗体価	antibody titer
高窒素血症	azotemia
高張性血液透析濾過〔法〕	hypertonic hemodiafiltration
後天性多嚢胞化萎縮腎《=多嚢胞化萎縮腎, 後天性のう(嚢)胞腎〔疾患〕》	acquired cystic disease of the kidney, acquired polycystic kidney disease, acquired cystic kidney disease, acquired renal cystic disease<ACDK, ACKD, ARCD>

後天性のう(囊)胞腎〔疾患〕《＝〔後天性〕多嚢胞化萎縮腎》	acquired cystic disease of the kidney, acquired polycystic kidney disease, acquired cystic kidney disease, acquired renal cystic disease<ACDK, ACKD, ARCD>
後天性免疫不全症候群	acquired immunodeficiency syndrome<AIDS>
高透過型膜	high permeable membrane
高ナトリウム血症	hyponatremia
高ナトリウム透析	high-sodium hemodialysis
高マグネシウム血症	hypermagnesemia
向流	counter flow
高リン(酸)血症	hyperphosphatemia
個人用透析液供給装置	individual dialysis fluid(dialysate)delivery system, personal dialysis fluid(dialysate)delivery system
骨塩量	bone mineral content<BMC>
骨回転	bone turnover
骨芽細胞	osteoblast
骨型アルカリフォスファターゼ	bone alkaline phosphatase<BAP>
骨吸収	bone resorption
骨形成	bone formation
骨減少症	osteopenia
骨硬化症	osteosclerosis
骨髄腫腎	myeloma kidney
骨粗鬆症	osteoporosis
骨代謝	bone metabolism
骨代謝マーカー	bone metabolic marker
骨軟化症	osteomalacia
骨のう(囊)胞	bone cyst
骨密度	bone [mineral] density<BMD>
骨リモデリング	bone remodelling
コルフ型透析器	Kolff [type] dialyzer
コレステロール塞栓〔症〕	cholesterol embolism
コンソール	console
コンドロイチン硫酸・鉄コロイド	chondroitin sulfate iron colloid
コンパートメントモデル	compartment model

さ

サイクラー	cycler
細孔	pore
再循環シングルパスシステム	recirculating single pass system
再生セルロース	regenerated cellulose
在宅血液透析《＝家庭血液透析》	home hemodialysis
在宅透析《＝家庭透析》	home dialysis
最適透析《＝至適透析, 適正透析》	optimum dialysis, optimal dialysis, adequacy of dialysis

細胞外〔性〕	extracellular
細胞外液	extracellular fluid<ECF>
細胞内液	intracellular fluid<ICF>
細胞膜クリアランス	cellular membrane clearance<Kc>
酢酸《=アセテート》	acetate
酢酸カルシウム	calcium acetate
酢酸セルロース	cellulose acetate<CA>
酢酸透析《=アセテート透析》	acetate dialysis
酢酸不耐症《=アセテート不耐症》	acetate intolerance
左室拡張能障害	left ventricular diastolic dysfunction
左室駆出率	left ventricular ejection fraction
左室収縮能障害	left ventricular systolic dysfunction
左室心筋重量係数	left ventricular mass index
挫滅症候群《=圧挫症候群》	crush syndrome
残〔存〕腎機能	residual renal function
酸塩基平衡	acid-base balance
酸化(的)ストレス	oxidative stress
酸化 LDL《=酸化低比重リポ蛋白》	oxidized low density lipoprotein
酸化低比重リポ蛋白《=酸化 LDL》	oxidized low density lipoprotein
酸血症	acidemia
残血量	residual blood volume
産生速度	generation rate<G>
残留塩素	residual chlorine

し

次亜塩素酸	hypochlorous acid
C 型肝炎	hepatitis C
C 型肝炎ウイルス	hepatitis C virus<HCV>
ジエチルヘキシルフタレート	diethylhexylphthalate<DEHP>
紫外線殺菌灯	ultraviolet irradiator
時間平均濃度	time averaged concentration<TAC>
磁気共鳴〔画〕像	magnetic resonance imaging<MRI>
自己血管使用皮下動静脈瘻《=内シャント, 動静脈瘻, 皮下動静脈瘻》	arteriovenous fistula<AVF>
自己抗体	autoantibody
自己免疫疾患	autoimmune disease
脂質過酸化最終産物	advanced lipoxidation end product<ALE>
持続的血液浄化	continuous blood purification<CBP>
持続的血液透析	continuous hemodialysis<CHD>
持続的血液透析濾過《=持続的血液濾過透析》	continuous hemodiafiltration<CHDF>
持続的血液濾過	continuous hemofiltration<CHF>
持続的血液濾過透析《=持続的血液透析濾過》	continuous hemodiafiltration<CHDF>
持続的静脈血液透析	continuous venovenous hemodialysis<CVVHD>
持続的静脈血液濾過	continuous venovenous hemofiltration<CVVHF>
持続的腎機能代行療法《=持続的腎代替療法》	continuous renal replacement therapy<CRRT>

持続的腎代替療法《=持続的腎機能代行療法》	continuous renal replacement therapy<CRRT>
持続的動静脈血液濾過	continuous arteriovenous hemofiltration<CAVHF>
至適透析	optimum dialysis, optimal dialysis, adequacy of dialysis
至適透析量《=適正透析, 最適透析》	optimum dialysis dose, optimal dialysis dose
自動洗浄システム	automated cleaning system
自動腹膜透析《=APD》	automated peritoneal dialysis<APD>
紫斑病性腎炎《=アナフィラクトイド紫斑病性腎炎》	purpura nephritis
灼足症候群	burning feet syndrome
シャルドンカテーテル	Shaldon catheter
シャント	shunt
シャント不全《=バスキュラーアクセス不全》	shunt failure, vascular access failure
週当りクリアランス	weekly clearance
重炭酸透析《=バイカーボネート透析》	bicarbonate dialysis
充填率	fiber density ratio<FDR>
充填量	priming volume
終末糖化物質《=後期糖化最終産物》	advanced glycation end product<AGE>
じゅく(粥)状硬化〔症〕	atherosclerosis
手根管症候群	carpal tunnel syndrome<CTS>
手根管開放術	surgical decompression of the carpal tunnel
出血傾向	bleeding tendency
腫瘤状石灰化	tumoral calcification
循環血液量	circulating blood volume
循環血漿量	circulating plasma volume
純水化システム, 純水化装置	deionization system
常染色体優性多発性嚢胞腎	autosomal dominant polycystic kidney disease <ADPKD>
常染色体劣性多発性嚢胞腎	autosomal recessive polycystic kidney disease <ARPKD>
静脈圧計	pressure monitor for blood flow at venous side
静脈高血圧	venous hypertension
静脈側ライン	venous line
静脈表在化	subcutaneously fixed superficial vein
初回透析症候群	first dialysis syndrome, first use syndrome
除去率	reduction rate
除去量	removal amount
除水コントロール	ultrafiltration control
除水速度	ultrafiltration rate<UFR>
除水不全	ultrafiltration failure<UFF>
除水量	water removal, fluid removal
自律神経(機能)障害	autonomic nervous system dysfunction
腎〔細胞〕癌	renal〔cell〕carcinoma<RCC>
腎〔実質〕急性腎不全	parenchymal acute renal failure
腎アミロイドーシス《=腎アミロイド症》	renal amyloidosis
腎アミロイド症《=腎アミロイドーシス》	renal amyloidosis
腎移植〔術〕	renal transplantation

腎機能	renal function, kidney function
腎機能障害	renal insufficiency
腎機能代行療法《=腎代替療法》	renal replacement therapy<RRT>
心胸(郭)比	cardiothoracic ratio<CTR>
真菌性腹膜炎	fungal peritonitis
シングルカフカテーテル	single cuffed catheter
シングルニードル透析《=単針透析》	single needle dialysis
シングルパスシステム	single-pass system
神経伝導速度	nerve conduction velocity<NCV>
腎結核症	renal tuberculosis, nephrotuberculosis, nephrophthisis
心血管疾患	cardiovascular disease
心腎貧血症候群	cardio-renal anemia syndrome
腎硬化症	nephrosclerosis, renal sclerosis
人工肝(臓)	artificial liver
人工血管	[arteriovenous] graft<AVG>
人工血管使用皮下動静脈瘻	arteriovenous graft<AVG>
人工腎(臓)	artificial kidney<AK>
人工臓器	artificial organ
腎梗塞	renal infarction
人工膜	artificial membrane
腎後性急性腎不全	postrenal acute renal failure
腎死	renal death
腎疾患	renal disease, kidney disease
腎出血	renal bleeding, renal hemorrhage
親水性	hydrophilic
腎性急性腎不全	renal acute renal failure
腎性くる病	renal rickets
腎性高血圧症	renal hypertension
腎性骨(異栄養)症	renal osteodystrophy<ROD>
腎性全身性線維症	nephrogenic systemic fibrosis<NSF>
腎性貧血	renal anemia
腎性副甲状腺(上皮小体)機能亢進症	renal hyperparathyroidism
腎石灰(化)症	nephrocalcinosis
腎石灰化	renal calcification
腎前性急性腎不全	prerenal acute renal failure
腎(臓)摘出術	nephrectomy
腎臓病	renal disease, kidney disease
腎臓病予後対策国際機構	kidney disease improving gloval outcome<KDIGO>
腎代替療法《=腎機能代行療法》	renal replacement therapy<RRT>
心タンポナーデ	cardiac tamponade
浸透圧	osmotic pressure
浸透圧勾配	osmotic gradient
腎動脈塞栓術	renal artery embolization
腎毒性	nephrotoxicity
腎毒性急性腎不全	nephrotoxic acute renal failure

腎毒性物質(因子)	nephrotoxic agent
心膜液	pericardial effusion
腎のう(囊)胞	renal cyst
腎不全	renal failure
心房性ナトリウム利尿因子	atrial natriuretic factor<ANF>
心房性ナトリウム利尿ホルモン	atrial natriuretic hormone
心房性ナトリウム利尿ペプチド	atrial natriuretic peptide<ANP>
心膜切除術	pericardiectomy
心膜穿刺〔術〕	pericardiocentesis
腎無形成	renal aplasia

す

水酸化アルミニウム	alumin(i)um hydroxide
水分過剰《=溢水》	overhydration
睡眠時無呼吸症候群	sleep apnea syndrome<SAS>
スケッグス・レオナルド型透析器	Skeggs-Leonard dialyzer
スターリング力	Starling force
スチール症候群	steal syndrome
ステント	stent
ずり応力	shear stress
ずり速度《=剪断速度》	shear rate

せ

性機能障害	sexual dysfunction
生食充填返血〔法〕《=生食置換返血法》	reinfusion with saline solution
生食置換返血〔法〕《=生食充填返血〔法〕》	reinfusion with saline solution
静水圧	hydrostatic pressure, hydraulic pressure
生体適合性	biocompatibility
生体非(不)適合性	bioincompatibility
性的不能	impotence
精密濾過	microfiltration
生理食塩液	physiological saline〔solution〕
セカンドフィルタ《=血漿〔成分〕分画器, 血漿〔成分〕分離器》	plasma fractionater
積層型透析器(ダイアライザ)《=平板型透析器(ダイアライザ)》	plate type dialyzer
石灰化	calcification
石灰沈着〔症〕	calcinosis
赤血球造血刺激因子製剤	erythropoiesis stimulating agent<ESA>
セライト賦活全血凝固時間	celite-activated coagulation (clotting) time<CCT>
セルロースアセテート《=酢酸セルロース》	cellulose acetate<CA>
セルロースジアセテート	cellulose diacetate
セルローストリアセテート	cellulose triacetate
セルロース膜	cellulose membrane

線維性骨炎	osteitis fibrosa
線維性のう(囊)胞性骨炎	osteitis fibrosa cystica
線維素溶解現象《=線溶現象》	fibrinolysis
前希釈血液濾過〔法〕	predilution〔al〕 hemofiltration
全身水(浮)腫	anasarca
全身性エリテマトーデス	systemic lupus erythematosus<SLE>
剪断速度《=ずり速度》	shear rate
線溶現象《=線維素溶解現象》	fibrinolysis

そ

ソアサム〔症候群〕	sore thumb〔syndrome〕
総括物質移動面積係数	overall mass transfer area coefficient<MTAC>
造血	erythropoiesis
癢痒症	pruritis
即時〔型〕アレルギー	immediate〔type〕 allergy
続発性アミロイドーシス《=続発性アミロイド症》	secondary amyloidosis
続発性アミロイド症《=続発性アミロイドーシス》	secondary amyloidosis
疎水性	hydrophobic

た

ダイアライザ《=透析器》	dialyzer, dialyser
ダイアリザンス	dialysance
体液	body water, body fluid
体液濃縮(減少)性アルカローシス	contraction alkalosis
体液量減少	hypovolemia, volume depletion
体液量増加	hypervolemia, volume expansion
体外限外濾過法《=ECUM, 単独限外濾過》	extracorporeal ultrafiltration method<ECUM>
体格指数	body mass index<BMI>
対向流	counter flow
代謝性アシドーシス	metabolic acidosis
代謝性アルカローシス	metabolic alkalosis
耐糖能異常	glucose intolerance, impaired glucose tolerance
大動脈石灰化	aortic calcification
大動脈壁硬化度	aortic wall stiffness
体内全水分量, 総体液量	total body water<TBW>
体表面積	body surface area<BSA>
滞留時間	dwelt time
多型	polymorphism
多臓器不全	multiple organ failure<MOF>
多臓器不全症候群	multiple organ dysfunction syndrome<MODS>
脱水〔症〕	dehydration
脱髄性ニューロパチー	demyelinating neuropathy
脱髄性多発ニューロパチー	demyelinating polyneuropathy
多人数用透析液供給装置	central dialysis fluid(dialysate) delivery system

多嚢胞化萎縮腎《=後天性多嚢胞化萎縮腎, 後天性のう(嚢)胞腎〔疾患〕》

acquired cystic disease of the kidney, acquired polycystic kidney disease, acquired cystic kidney disease, acquired renal cystic disease<ACDK, ACKD, ARCD>

タバチエール皮下動静脈瘻

Tabatière arteriovenous fistula

多発性骨髄腫

multiple myeloma

多発性のう(嚢)胞腎〔疾患〕

polycystic kidney disease<PCKD>

ダブルカフカテーテル

double cuffed catheter

ダブルルーメンカテーテル

double lumen catheter, dual-lumen catheter

多列検出型 CT

multi-detector computed tomography<MDCT>

段階的腹膜透析導入法

stepwise initiation of peritoneal dialysis using Moncrief and Popovich technique<SMAP>

短期型バスキュラーカテーテル

temporary vascular catheter

炭酸カルシウム

calcium carbonate

短時間透析

short time dialysis

単針透析《=シングルニードル透析》

single needle dialysis

単独限外濾過《=体外限外濾過法, ECUM》

isolated ultrafiltration

蛋白(たんぱく)異化率

protein catabolic rate<PCR>

蛋白(たんぱく)摂取量

protein intake

蛋白(たんぱく)の膜付着《=ファウリング》

fouling

蛋白(たんぱく)漏出型血液透析

protein-permeable hemodialysis

蛋白(たんぱく)漏出型血液透析濾過〔法〕

protein-permeable hemodiafiltration<PPHDF>

弾撥指《=ばね指》

snapping finger, trigger finger

ち

置換液

replacement fluid

窒素出納《=窒素バランス》

nitrogen balance

窒素バランス《=窒素出納》

nitrogen balance

窒素平衡

nitrogen equilibrium

チネル徴候

Tinel's sign

中央監視システム

central monitoring system

昼間携行式腹膜透析

daytime ambulatory peritoneal dialysis<DAPD>

中空糸

hollow fiber

中空糸型透析器

hollow fiber [capillary] dialyzer

中空糸充填率

hollow fiber density rate

中空糸長

hollow fiber length

中性透析液

neutral dialysate

中毒

poisoning, intoxication

中皮

mesothelium

中皮細胞

mesothelial cell

中分子(量物質)仮説

middle molecule hypothesis

中分子〔量〕物質

middle molecular [weight] substance

中膜石灰化

medial calcification

超音波ドプラ法

doppler ultrasonography

長期型バスキュラーカテーテル	permanent vascular catheter
長期型ダブルルーメンカテーテル	permanent double lumen catheter
直接血液灌流《=直接血液吸着，血液吸着》	direct hemoperfusion<DHP>
直接血液吸着《=直接血液灌流，血液吸着》	direct hemoperfusion<DHP>
沈降炭酸カルシウム	precipitated calcium carbonate

つ

ツインコイル〔型〕透析器(ダイアライザ)	twin coil [type] dialyzer
使い捨て透析器	disposable dialyzer

て

定圧濾過	constant pressure filtration
低アルブミン血症	hypoalbuminemia
低温透析	low temperature dialysis
低回転骨	low turnover bone
低カリウム血症	hypokalemia, hypopotassemia
低カルシウム血症	hypocalcemia
低カルシウム透析液	hypocalcemic dialysate
低灌流性〔急性〕腎不全	hypoperfusion〔acute〕renal failure
低形成腎《=形成不全腎》	hypoplastic kidney
低血糖〔症〕	hypoglycemia
低侵襲冠動脈バイパス術	minimally invasive direct coronary artery bypass <MIDCAB>
低浸透圧	hyposmolarity
定速濾過	constant rate filtration
低蛋白(たんぱく)血症	hypoproteinemia
低蛋白(たんぱく)食	low protein diet
低張〔性〕〔の〕	hypotonic
低張液	hypotonic solution
低ナトリウム血症	hyponatremia
低比重リポ蛋白アフェレシス《=LDL アフェレシス》	low density lipoprotein (LDL) apheresis
低比重リポ蛋白吸着〔療法〕《=LDL 吸着〔療法〕》	low density lipoprotein (LDL) adsorption [therapy]
低分子〔量〕ヘパリン	low molecular weight heparin<LMWH>
低分子〔量〕蛋白(たんぱく)	low molecular weight protein<LMWP>
適正透析《=至適透析，最適透析》	optimum dialysis, optimal dialysis, adequacy of dialysis
出口部感染	exit site infection<ESI>
デジタルサブトラクション血管造影(撮影)	digital subtraction angiography<DSA>
鉄欠乏性貧血	iron deficiency anemia
デフェロキサミン	deferoxamine<DFO>
電解質	electrolyte
テンコフカテーテル	Tenckhoff catheter
電磁流量計	electromagnetic flowmeter
伝導度	conductivity

と

透過係数	permeability (coefficient)
動静脈シャント	arteriovenous shunt
動静脈吻合	arteriovenous anastomosis
動静脈瘻《=自己血管使用皮下動静脈瘻, 内シャント, 皮下動静脈瘻》	arteriovenous fistula<AVF>
透析(量)不足	underdialysis
透析(療法)	dialysis[therapy]
透析アミロイドーシス《=透析アミロイド症》	dialysis amyloidosis
透析アミロイド症《=透析アミロイドーシス》	dialysis amyloidosis
透析液	dialysate, dialysis fluid
透析液/血漿濃度比《=D/P比》	dialysate-to-plasma ratio
透析液圧計	pressure monitor for dialysate flow into the machine
透析液回路	dialysis fluid circuit
透析液供給装置	dialysis fluid [dialysate] delivery system
透析液清浄化	purification of dialysate
透析液組成	dialysate composition
透析液流量	dialysate flow rate, quantity of dialysate(dialysis fluid) flow<Q _d , Qd>
透析合併症	dialysis related complication
透析関節症	dialysis arthropathy
透析器《=ダイアライザ》	dialyzer, dialyser
透析器(ダイアライザ)再使用	dialyzer reuse
透析効率	dialysis efficiency, efficiency of dialysis
透析困難症	di(y)sdialysis syndrome
透析時間	dialysis time
透析時静脈栄養	intradialytic parenteral nutrition<IDPN>
透析食	diet for dialysis
透析性	dialyzability
透析槽	dialysis bath
透析装置	dialysis machine
透析耐容性	dialysis tolerance
透析痴呆	dialysis dementia
透析低血圧	dialysis hypotension
透析脳症	dialysis encephalopathy
透析不均衡症候群	dialysis di(y)sequilibrium syndrome
透析膜	dialysis membrane
透析用カテーテル	vascular catheter
透析用水	product water
透析量	dialysis dose
透析歴	dialysis vintage, time on dialysis
等張(性)[の]	isotonic
等張液	isotonic solution

等張性	isotonicity
糖尿病性腎症	diabetic nephropathy
動脈硬化(症)	arteriosclerosis
動脈硬化指数	atherogenic index<AI>
動脈塞栓術	arterial embolization
動脈側ライン	arterial line
動脈表在化	subcutaneously fixed superficial artery
動脈瘤	aneurysm
トーマスシャント	Thomas shunt
特発性腱断裂	spontaneous tendon rupture
ドライウェイト《=基礎体重, 目標体重, 乾燥体重》	dry weight, estimated ideal weight
ドライタイプ膜	dry type membrane
トランスサイレチン《=プレアルブミン》	transthyretin<TTR>
トランスフェリン飽和度	transferrin saturation
ドリップチャンバ	drip chamber
トレードオフ仮説	trade-off hypothesis
トロント・ウエスタンカテーテル	Toronto-Western catheter
トンネル感染	tunnel infection

な

内因性クレアチニンクリアランス	endogenous creatinine clearance
内因性尿素クリアランス	endogenous urea clearance
内視鏡的手根管開放術	endoscopic decompression of the carpal tunnel
内シャント《=自己血管使用皮下動静脈瘻, 動静脈瘻, 皮下動静脈瘻》	arteriovenous fistula<AVF>
内シャント再循環(率)	access recirculation
内部カフ	internal cuff, proximal cuff
内部濾過促進型血液透析	internal filtration-enhanced hemodialysis<IFEHD>
内膜中膜複合体厚《=内膜中膜複合壁厚》	intima-media thickness<IMT>
内膜中膜複合壁厚《=内膜中膜複合体厚》	intima-media thickness<IMT>
内膜肥厚	intimal hyperplasia
ナトリウムチャンネル	sodium channel
難治性腹水	intractable ascites
軟水化装置	water softener
軟性ダブルルーメンカテーテル	flexible double lumen catheter<FDL catheter>
難治性腹膜炎	refractory peritonitis
軟部組織石灰化	soft tissue calcification

に

肉眼的血尿	macroscopic hematuria, gross hematuria
二次開存率	assisted patency
二次性アミロイドーシス《=二次性アミロイド症》	secondary amyloidosis
二次性アミロイド症《=二次性アミロイドーシス》	secondary amyloidosis
二次性副甲状腺(上皮小体)機能亢進症	secondary hyperparathyroidism

二重エネルギーX線骨塩分析法	dual energy X-ray absorptiometry<DEXA>
二重膜濾過血漿交換〔療法〕	double filtration plasmapheresis<DFPP>
乳酸〔性〕アシドーシス	lactic acidosis
尿細管え(壊)死	[renal] tubular necrosis
尿素クリアランス	urea clearance<Curea>
尿素サイクル	urea cycle
尿素産生速度	urea generation rate
尿素除去率	urea reduction ratio
尿素窒素	urea nitrogen
尿素動態モデル	urea kinetic model<UKM>
尿毒症	uremia
尿毒症症候群	uremic syndrome
尿毒症性アシドーシス	uremic acidosis
尿毒症性胸膜炎	uremic pleuritis
尿毒症性筋障害	uremic myopathy
尿毒症性結腸炎	uremic colitis
尿毒症性口臭	uremic breath, uremic fetor
尿毒症性呼吸困難	uremic dyspnea
尿毒症性黒内障	uremic amaurosis
尿毒症性昏睡	uremic coma
尿毒症性細小動脈石灰化症	calcific uremic arteriopathy<CUA>
尿毒症性心筋症	uremic cardiomyopathy
尿毒症性神経毒	uremic neurotoxin
尿毒症性心膜炎	uremic pericarditis
尿毒症性毒素《=尿毒素》	uremic toxin
尿毒症性ニューロパシー	uremic neuropathy
尿毒症性脳症	uremic encephalopathy
尿毒症性肺	uremic lung
尿毒症性肺臓炎	uremic pneumonitis
尿毒症性物質	uremic substance
尿毒症性痒疹	prurigo uremia
尿毒素《=尿毒症性毒素》	uemic toxin
尿閉	urinary retention
妊娠高血圧症	pregnancy induced hypertension
妊娠高血圧腎症	preeclampsia
妊娠中毒〔症〕	toxemia of pregnancy, pregnant toxicosis

ね

熱水殺菌システム	hot water disinfection system
----------	-------------------------------

の

脳性ナトリウム利尿ペプチド	brain natriuretic peptide<BNP>
濃度勾配	concentration gradient
濃度分極	concentration polarization

は

肺うっ血	lung congestion
バイオイम्ピーダンス法	bioelectric impedance analysis<BIA>
バイオフィльтраーション	biofiltration
バイオフィルム	biofilm
バイカーボネート透析《=重炭酸透析》	bicarbonate dialysis
肺外結核	extrapulmonary tuberculosis
配管系	pipng system
肺水腫	pulmonary edema
ハイパフォーマンス膜《=高性能膜》	high performance membrane<HPM>
ハイフラックス膜	high-flux membrane
ハウジング《=外筒》	housing
破壊性脊椎関節症	destructive spondyloarthropathy<DSA>
破骨細胞	osteoclast
播種性血管内〔血液〕凝固〔症候群〕	disseminated intravascular coagulation<DIC>
バスキュラーアクセス《=ブラッドアクセス》	vascular access<VA>
バスキュラーアクセスインターベンション〔治療〕	vascular access intervention〔therapy〕<VAIVT>
バスキュラーアクセス血流量《=アクセス血流量》	vascular access blood flow
バスキュラーアクセス再循環〔率〕《=アクセス再循環〔率〕》	vascular access recirculation(rate)
バスキュラーアクセス不全《=シャント不全》	vascular access failure
白血球除去療法	leukapheresis, leukocytapheresis<LCAP>
発熱物質	pyrogen
ばね指《=弾撥指》	snapping finger, trigger finger
パラコート中毒	paraquat intoxication
ハングリーボーン〔症候群〕	hungry bone〔syndrome〕
バンコマイシン	vancomycin
バンコマイシン耐性腸球菌	vancomycin resistant <i>Enterococcus</i> <VRE>
半透膜	semipermeable membrane
反発係数	reflection coefficient

ひ

B型肝炎ウイルス	hepatitis B virus<HBV>
皮下石灰化〔症〕	cutaneous calcification
皮下動静脈瘻《=自己血管使用皮下動静脈瘻, 動静脈瘻, 内シャント》	arteriovenous fistula<AVF>
非観血的連続循環血漿量監視装置	noninvasive and continuous circulating plasma volume monitoring instrument
非観血的連続ヘマトクリット測定装置《=クリットライン》	noninvasive and continuous hematocrit monitoring instrument
微小血管症性溶血性貧血	microangiopathic hemolytic anemia

ビスホスホネート	bisphosphonate
ビタミン E 固定化ダイアライザ	vitamin E-coated dialyzer
ビタミン D 受容体(レセプター)	vitamin D receptor
ビタミン D ₃	vitamin D ₃
ビタミン D パルス療法	vitamin D pulse therapy
ビタミン D 誘導体	vitamin D analogue
被嚢性腹膜硬化症	encapsulating peritoneal sclerosis<EPS>
非分画ヘパリン	unfractionated heparin
非乏尿性急性腎不全	non-oliguric acute renal failure
標準化蛋白(たんぱく)異化率	protein catabolic rate normalized to body weight, normalized protein catabolic rate<nPCR>
標準化透析量	normalized dialysis dose
表面荷電	surface charge
微量金属	trace metal
微量元素	trace element
微量ヘパリン法	tight heparinization
ビリルビン吸着	bilirubin adsorption
ピロー	pillow

ふ

ファウリング《=蛋白(たんぱく)の膜付着》	fouling
ファブリ〔-〕病	Fabry's disease
ファレカルシトリオール	falecalcitriol
フィブリノゲン	fibrinogen
フィブリン	fibrin
フィブリン分解産物	fibrin degradation product<FDP>
フェリチン	ferritin
フォガティカテーテル	Forgaty catheter
フォトフェレシス	photopheresis
不穏下肢症候群《=むずむず脚症候群, 下肢静止不能症候群, レストレスレッグス症候群》	restless legs syndrome<RLS>
腹腔アクセス	peritoneal access
腹腔穿刺	abdominocentesis
腹腔洗浄	peritoneal lavage
副甲状腺(上皮小体)亜全摘出術	subtotal parathyroidectomy
副甲状腺(上皮小体)過形成	parathyroid hyperplasia
副甲状腺(上皮小体)機能	parathyroid function
副甲状腺(上皮小体)機能亢進症	hyperparathyroidism
副甲状腺(上皮小体)機能低下症	hypoparathyroidism
副甲状腺(上皮小体)自家移植術	autotransplantation of parathyroid
副甲状腺(上皮小体)全摘出術+自家移植術	total parathyroidectomy with autotransplantation
副甲状腺(上皮小体)摘出術	parathyroidectomy<PTX>
副甲状腺(上皮小体)ホルモン	parathyroid hormone, parathormone<PTH>
副甲状腺(上皮小体)ホルモン受容体(レセプター)	parathyroid hormone receptor
副甲状腺(上皮小体)インターベンション〔療法〕	parathyroid intervention〔therapy〕

副腎皮質ステロイド	adrenocortical steroid
腹水	ascites
腹水濾過濃縮再静注〔法〕	cell-free concentrated ascites reinfusion therapy <CART>
大動脈石灰化指数	aortic calcification index<ACI>
腹膜	peritoneal membrane, peritoneum
腹膜(透析)カテーテル	peritoneal catheter
腹膜炎	peritonitis
腹膜機能	peritoneal function
腹膜クリアランス	peritoneal clearance
腹膜硬化症	peritoneal sclerosis
腹膜生検	peritoneal biopsy
腹膜線維症	peritoneal fibrosis
腹膜中皮細胞	peritoneal mesothelial cell<PMC>
腹膜透過性	peritoneal permeability
腹膜透析	peritoneal dialysis<PD>
腹膜透析液	peritoneal dialysis fluid
腹膜平衡試験	peritoneal equilibration test<PET>
浮腫	edema
物質移動係数《=物質輸送係数》	mass transfer coefficient
物質輸送係数《=物質移動係数》	mass transfer coefficient
プッシュプル血液透析濾過〔法〕	push and pull hemodiafiltration
ブドウ糖変性〔代謝〕産物	glucose degradation product<GDP>
プライミング	priming
ブラジキニン	bradykinin
プラスマリフィリング《=血漿再充填速度》	plasma refilling
ブラッドアクセス《=バスキュラーアクセス》	vascular access<VA>
ふるい(篩)係数	sieving coefficient<SC>
プレアルブミン《=トランスサイレチン》	prealbumin
分子量	molecular weight<MW>
分布容量	distribution volume
粉末型透析液原薬《=粉末型透析用剤》	powder of dialysate concentrate
粉末型透析用剤《=粉末型透析液原薬》	powder of dialysate concentrate



平均細孔半径	mean pore size
閉塞性動脈硬化症	arteriosclerosis obliterans<ASO>
平板〔型〕透析器(ダイアライザ)《=積層型透析器(ダイアライザ)》	plate [type] dialyzer, parallel-plate dialyzer
並流	parallel flow
β_2 -ミクログロブリン	β_2 -microglobulin
β_2 -ミクログロブリン吸着カラム	β_2 -microglobulin adsorption column
β_2 -ミクログロブリン吸着療法	β_2 -microglobulin adsorption
ヘッダー	header
ヘパリン	heparin

ヘパリン化	heparinization
ヘパリン起因(惹起)性血小板減少症	heparin-induced thrombocytopenia<HIT>
ヘパリン注入器	heparin infuser
ヘパリンポンプ	heparin pump
ヘモクロマトーシス	hemochromatosis
ヘモジデローシス	hemosiderosis
返血	blood return

ほ

乏尿	oliguria
乏尿性急性腎不全	oliguric acute renal failure
補充液	substitution fluid
補正カルシウム	adjusted calcium
補体	complement
補体活性〔化〕	complement activation
勃起障害	erectile dysfunction<ED>
ポビドンヨード	povidone iodine
ホメオスタシス	homeostasis
ホモシステイン	homocysteine
ポリアクリロニトリル	polyacrylonitrile<PAN>
ポリアミド	polyamide<PA>
ポリウレタングラフト	polyurethane graft
ポリエーテルスルホン	polyethersulfone<PES>
ポリエステル系ポリマーアロイ	polyester polymer alloy<PEPA>
ポリ塩化ビニル	polyvinylchloride<PVC>
ポリスルホン	polysulfone<PS>
ポリテトラフルオロエチレン	polytetrafluoroethylene<PTFE>
ポリミキシン B 固定化ファイバー	polymyxin B-immobilized fiber<PMX>
ポリメチルメタクリレート	polymethylmethacrylate<PMMA>

ま

マイクロフィルタ	microfilter
マキサカルシトール	maxacalcitol
膜厚	membrane thickness
膜間圧力差	transmembrane pressure
膜式血漿分離(交換)	membrane plasmapheresis, membrane plasma separation
膜透過性	membrane permeability
膜面積	membrane area
膜面積・時間仮説	square meter-hour hypothesis
膜濾過血漿分離	membrane plasma separation, membrane plasmapheresis
マクログロブリン血症	macroglobulinemia
マクロファージ	macrophage

末期腎疾患	end-stage renal disease<ESRD>
末期腎臓病	end-stage kidney disease<ESKD>
末期腎不全	end-stage renal failure, end-stage renal disease <ESRF, ESRD>
末梢血幹細胞移植	peripheral blood stem cell transplantation<PBSCT>
末梢血幹細胞採取	peripheral blood stem cell collection<PBSCC>
末梢血管抵抗	peripheral vascular resistance
末梢動脈疾患	peripheral arterial disease<PAD>
末梢動脈閉塞性疾患	peripheral arterial occlusive disease<PAOD>
末梢ニューロパチー(神経障害)	peripheral neuropathy
マルチスライス CT	multi-slice computed tomography<MSCT>
慢性(維持)血液透析	chronic hemodialysis
慢性(糸球体)腎炎	chronic [glomerulo] nephritis<CGN>
慢性(尿細管)間質性腎炎	chronic [tubulo] interstitial nephritis<CIN>
慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー	chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy<CIDP>
慢性腎盂腎炎	chronic pyelonephritis
慢性腎臓病	chronic kidney disease<CKD>
慢性腎臓病〔に伴う〕骨ミネラル〔代謝〕異常〔症〕, 慢性腎臓病〔に伴う〕ミネラル骨〔代謝〕異常〔症〕	chronic kidney disease-mineral and bone disorder <CKD-MBD>
慢性腎不全	chronic renal failure<CRF>
慢性腎不全急性増悪	acute on chronic renal failure

み

MIA 症候群	malnutrition inflammation atherosclerosis syndrome
ミオグロビン血症	myoglobinemia
ミオグロビン尿症	myoglobinuria
水処理システム	water treatment system
水出納《=水バランス》	water balance
水バランス(平衡)《=水出納》	water balance
脈波伝播速度	pulse wave velocity<PWV>
ミラー・フィッシャー症候群	Miller-Fisher syndrome

む

無機能腎	nonfunctioning kidney
無凝固薬透析	anticoagulant-free dialysis
無菌性腹膜炎	sterile peritonitis
無形成骨症	adynamic bone disease
無酢酸バイオフィльтраーション《=アセテートフリーバイオフィльтраーション》	acetate free biofiltration<AFBF>
むずむず脚症候群《=レストレスレッグス症候群, 下肢静止不能症候群, 不穩下肢症候群》	restless legs syndrome
無尿	anuria

ムピロシン	mupirocin
無ヘパリン透析	heparin-free dialysis

め

メシル酸ナファモスタット	nafamostat mesilate
メタボリックシンドローム	metabolic syndrome
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌	methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> <MRSA>
メチルグアニジン	methylguanidine
免疫吸着〔法〕	immunoadsorption plasmapheresis<IAPP>
免疫グロブリン	immunoglobulin
免疫複合体	immune complex<IC>
免疫不全	immunodeficiency
免疫抑制療法	immunosuppressive therapy

も

網状赤血球ヘモグロビン含量	reticulocyte hemoglobin content<CHR>
目標体重《=ドライウエイト, 乾燥体重, 基準体重》	dry weight, estimated ideal weight

や

夜間間欠の腹膜透析	nocturnal intermittent peritoneal dialysis<NIPD>
夜間腹膜透析	nocturnal peritoneal dialysis<NPD>
薬物中毒	drug intoxication

ゆ

有効循環血液量	effective circulating blood volume
有効循環血漿量	effective circulating plasma volume
癒着	adhesion

よ

陽イオン《=カチオン》	cation
陽イオン交換樹脂	cation exchange resin
溶血性尿毒症症候群	hemolytic uremic syndrome<HUS>
溶質除去	solute removal
溶質除去量	removal amount of solute
溶質輸送	solute transport
容量負荷	volume load
予防透析	prophylactic dialysis

り

リガンド, 官能基	ligand
利尿	diuresis
利尿薬	diuretic〔drug〕
リバウンド	rebound
リポ多糖体	lipopolysaccharide<LPS>
リポ蛋白(たんぱく)リパーゼ	lipoprotein lipase<LPL>
リポ蛋白(a)	lipoprotein(a)<Lp(a)>
リン吸着薬	phosphate binder, phosphorus binder
リンパ球血漿分離(交換)〔法〕	lymphoplasmapheresis
リンパ球除去療法	lymphocytapheresis
リンパ球プラスマフェレシス	lymphoplasmapheresis
リンパ球分離〔法〕	lymphocytapheresis

る

ルアーロック	luer lock
ループ腎炎	lupus nephritis
ループ利尿薬	loop diuretic〔s〕

れ

冷却濾過〔法〕	cryofiltration
レストレスレッグス症候群《=むずむず脚症候群, 下肢静止不能症候群, 不穩下肢症候群》	restless legs syndrome<RLS>
レチノール結合〔性〕蛋白(たんぱく)	retinol binding protein<RBP>
連日血液透析	daily hemodialysis<DHD>
連続(持続)周期的腹膜透析	continuous cycling peritoneal dialysis<CCPD>
連続(持続)携行式腹膜透析	continuous ambulatory peritoneal dialysis<CAPD>

ろ

ロータブレータ	percutaneous transluminal coronary rotational atherectomy<PTCRA>
濾過	filtration
濾過圧	filtration pressure
濾過係数	hydraulic permeability, filtration coefficient<Lp>
濾過速度	filtration rate<Q _F , Q _f >
濾過定数	filtration constant

略語 編

ABI	ankle-brachial pressure index 足関節上腕血圧比
ABPM	ambulatory blood pressure monitoring 携帯式血圧モニタリング
ACDK	acquired cystic disease of the kidney 〔後天性〕多嚢胞化萎縮腎，後天性のう(嚢)胞腎〔疾患〕
ACEI	angiotensin converting enzyme inhibitor アンジオテンシン変換酵素阻害薬
ACI	aortic calcification index 大動脈石灰化指数
ACKD	acquired cystic kidney disease 多嚢胞化萎縮腎，後天性のう(嚢)胞腎〔疾患〕
ACN	acute cortical necrosis 急性〔腎〕皮質壊死
ACT	activated coagulation time 活性化凝固時間
ADPKD	autosomal dominant polycystic kidney disease 常染色体優性多発性嚢胞腎
AFBF	acetate free biofiltration アセテートフリーバイオフィルトレーション，無酢酸バイオフィルトレーション
AG	anion gap アニオンギャップ，陰イオンギャップ
AGE	advanced glycation end product 終末糖化物質，後期糖化最終産物
AI	atherogenic index 動脈硬化指数
AIDS	acquired immunodeficiency syndrome 後天性免疫不全症候群
AIN	acute〔tubulo〕interstitial nephritis 急性〔尿細管〕間質性腎炎
AK	artificial kidney 人工腎〔臓〕
AKI	acute kidney injury 急性腎不全
ALE	advanced lipoxidation end product 脂質過酸化最終産物
AM	adrenomedullin アドレノメジュリン
ANCA	anti-neutrophil cytoplasmic antibody 抗好中球細胞質抗体
ANF	atrial natriuretic factor 心房性ナトリウム利尿因子
ANP	atrial natriuretic peptide 心房性ナトリウム利尿ペプチド
APD	automated peritoneal dialysis 自動腹膜透析
API	ankle-brachial pressure index 足関節上腕血圧比
APTT	activated partial thromboplastin time 活性化部分トロンボプラスチン時間
AQP	aquaporin アクアポリン
ARB	angiotensin II receptor blocker アンジオテンシンII受容体拮抗薬
ARCD	acquired renal cystic disease 後天性のう(嚢)胞腎〔疾患〕
ARF	acute renal failure 急性腎不全
ARPKD	autosomal recessive polycystic kidney disease 常染色体劣性多発性嚢胞腎
ASCVD	atherosclerotic cardiovascular disease アテローム硬化型心血管疾患
ASO	arteriosclerosis obliterans 閉塞性動脈硬化症
AT-III	antithrombin-III アンチトロンビンIII
ATN	acute tubular necrosis 急性尿細管え(壊)死
AVF	arteriovenous fistula 自己血管使用皮下動静脈瘻，動静脈瘻，皮下動静脈瘻，内シャント
AVG	arteriovenous graft 人工血管使用皮下動静脈瘻，人工血管
BAP	bone alkaline phosphatase 骨型アルカリフォスファターゼ
BFR	blood flow rate 血〔液〕流量

BIA	bioelectric impedance analysis バイオインピーダンス法
BMC	bone mineral content 骨塩量
BMD	bone [mineral] density 骨密度
BMI	body mass index 体格指数
BNP	brain natriuretic peptide 脳性ナトリウム利尿ペプチド
BSA	body surface area 体表面積
BUN	blood urea nitrogen 血中尿素窒素
BV	blood volume 血液量, 血液容積
CA	cellulose acetate 酢酸セルロース, セルロースアセテート
CABG	coronary artery bypass graft surgery 冠動脈バイパス術
CaBP	calcium binding protein カルシウム結合蛋白(たんぱく)
CACS	coronary artery calcification score 冠動脈石灰化指数
CAD	coronary artery disease 冠動脈疾患
CAPD	continuous ambulatory peritoneal dialysis 連続(持続)携行式腹膜透析
CaR	calcium sensing receptor カルシウム感知受容体
CART	cell-free concentrated ascites reinfusion therapy 腹水濾過濃縮再静注〔法〕
CAVH	continuous arteriovenous hemofiltration 持続的動静脈血液濾過
Ca×P	calcium-phosphorus product, calcium-phosphate product カルシウム・リン積
CBP	continuous blood purification 持続的血液浄化
CCB	calcium channel blocker カルシウムチャンネル遮断薬, カルシウム拮抗薬
CCPD	continuous cycling peritoneal dialysis 連続(持続)周期的腹膜透析
Ccr	creatinine clearance クレアチニンクリアランス
CCT	celite-activated coagulation time セライト賦活全血凝固時間
CGN	chronic [glomerulo] nephritis 慢性〔糸球体〕腎炎
CHD	continuous hemodialysis 持続的血液透析
CHDF	continuous hemodiafiltration 持続的血液透析濾過, 持続的血液濾過透析
CHF	congestive heart failure うっ血性心不全
CHF	continuous hemofiltration 持続的血液濾過
CHr	reticulocyte hemoglobin content 網状赤血球ヘモグロビン含量
CIDP	chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy 慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー
CKD	chronic kidney disease 慢性腎臓病
CKD-MBD	chronic kidney disease-mineral and bone disorder 慢性腎臓病〔に伴う〕骨ミネラル〔代謝〕異常〔症〕, 慢性腎臓病〔に伴う〕ミネラル骨〔代謝〕異常〔症〕
CRF	chronic renal failure 慢性腎不全
CRP	C-reactive protein C反応性蛋白(たんぱく)
CRRT	continuous renal replacement therapy 持続的腎代替療法, 持続的腎機能代行療法
CTR	cardiothoracic ratio 心胸〔郭〕比
CTS	carpal tunnel syndrome 手根管症候群
CUA	calcific uremic arteriopathy 尿毒症性細小動脈石灰化症
Curea	urea clearance 尿素クリアランス
CVD	cardiovascular disease 心血管疾患
CVVH	continuous venovenous hemofiltration 持続的静静脈血液濾過
CVVHD	continuous venovenous hemodialysis 持続的静静脈血液透析
DAPD	daytime ambulatory peritoneal dialysis 昼間携行式腹膜透析

DCM	dilated cardiomyopathy 拡張型心筋症
DEHP	diethylhexylphthalate ジエチルヘキシルフタレート
DEXA	dual energy X-ray absorptiometry 二重エネルギーX線骨塩分析法
DFO	deferoxamine デフェロキサミン
DFPP	double filtration plasmapheresis 二重膜濾過血漿交換〔療法〕
DHD	daily hemodialysis 連日血液透析
DHP	direct hemoperfusion 直接血液灌流, 直接血液吸着
DIC	disseminated intravascular coagulation 播種性血管内凝固症候群, 播種性血管内〔血液〕凝固
DSA	destructive spondyloarthropathy 破壊性脊椎関節症
DSA	digital subtraction angiography デジタルサブトラクション血管造影〔法〕
ECF	extracellular fluid 細胞外液
ECUM	extracorporeal ultrafiltration method 体外限外濾過法, イーカム
ED	erectile dysfunction 勃起障害
EOG	ethylene oxide gas エチレンオキシドガス
EPO	erythropoietin エリスロポエチン
EPS	encapsulating peritoneal sclerosis 被嚢性腹膜硬化症
ESA	erythropoiesis stimulating agent 赤血球造血刺激因子製剤
ESI	exit site infection 出口部感染
ESKD	end-stage kidney disease 末期腎臓病
ESRD	end-stage renal disease 末期腎疾患, 末期腎不全
ESRF	end-stage renal failure 末期腎不全
ET	endothelin エンドセリン
EU	endotoxin unit エンドトキシン単位
EVA	ethylene vinyl alcohol エチレンビニルアルコール
FDL catheter	flexible double lumen catheter 軟性ダブルルーメンカテーテル
FDP	fibrin degradation product フィブリン分解産物
FDR	fiber density ratio 充填率
FGS	primary focal segmental glomerulosclerosis 原発性巣状糸球体硬化症
FH	familial hypercholesterolemia 家族性高コレステロール血症
G	generation rate 産生速度
GCAP	granulocytapheresis 顆粒球除去療法
GDP	glucose degradation product ブドウ糖変性〔代謝〕産物
HBV	hepatitis B virus B型肝炎ウイルス
HCV	hepatitis C virus C型肝炎ウイルス
HD	hemodialysis 血液透析
HDF	hemodiafiltration 血液透析濾過, 血液濾過透析
HF	hemofiltration 血液濾過
HIT	heparin-induced thrombocytopenia ヘパリン起因(惹起)性血小板減少症
HP	hemoperfusion 血液灌流, 血液吸着
HPM	high performance membrane ハイパフォーマンス膜, 高性能膜
HUS	hemolytic uremic syndrome 溶血性尿毒症症候群
IAPP	immunoabsorption plasmapheresis 免疫吸着〔法〕
IC	immune complex 免疫複合体
ICF	intracellular fluid 細胞内液
IDPN	intradialytic parenteral nutrition 透析時静脈栄養

IFEHD	internal filtration-enhanced hemodialysis 内部濾過促進型血液透析
IGT	impaired glucose tolerance 耐糖能異常
IHD	ischemic heart disease 虚血性心疾患
IL	interleukin インターロイキン
IMT	intima-media thickness 内膜中膜複合体厚, 内膜中膜複合壁厚
IPD	intermittent peritoneal dialysis 間欠的腹膜透析
IRRT	intermittent renal replacement therapy 間欠的腎代替療法
IVUS	intravascular ultrasonography 血管内超音波
Kc	cellular membrane clearance 細胞膜クリアランス
KCT	kaolin-activated coagulation(clotting)time カオリン賦活全血凝固時間
KDIGO	kidney disease improving global outcome 腎臓病予後対策国際機構
Kf	ultrafiltration coefficient 限外濾過率
KoA	mass transfer area coefficient 総括物質移動面積係数
LCAP	leukocytapheresis 白血球除去療法
LMWH	low molecular weight heparin 低分子[量]ヘパリン
LMWP	low molecular weight protein 低分子[量]蛋白(たんぱく)
Lp	hydraulic permeability, filtration coefficient 濾過係数
Lp(a)	lipoprotein(a) リポプロテイン(a)
LPL	lipoprotein lipase リポ蛋白(たんぱく)リパーゼ
LPS	lipopolysaccharide リポ多糖体
MDCT	multi-detector computed tomography 多列検出型 CT
MHA	microangiopathic hemolytic anemia 微小血管症性溶血性貧血
MIDCAB	minimally invasive direct coronary artery bypass 低侵襲冠動脈バイパス術
MODS	multiple organ dysfunction syndrome 多臓器不全症候群
MOF	multiple organ failure 多臓器不全
MRI	magnetic resonance imaging 磁気共鳴[画]像
MRSA	methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
MSCT	multi-slice computed tomography マルチスライス CT
MTAC	overall mass transfer area coefficient 総括物質移動・膜面積係数
MW	molecular weight 分子量
NCV	nerve conduction velocity 神経伝導速度
NIPD	nocturnal intermittent peritoneal dialysis 夜間間欠的腹膜透析
NO	nitric oxide 一酸化窒素
nPCR	normalized protein catabolic rate 標準化蛋白(たんぱく)異化率
NPD	nocturnal peritoneal dialysis 夜間腹膜透析
NSF	nephrogenic systemic fibrosis 腎性全身性線維症
NST	nutrition(al) support team 栄養サポートチーム
PA	polyamide ポリアミド
PAD	peripheral arterial disease 末梢動脈疾患
PAF	platelet-activating factor 血小板活性化因子
PAN	polyacrylonitrile ポリアクリロニトリル
PAOD	peripheral arterial occlusive disease 末梢動脈閉塞性疾患
PBSCC	peripheral blood stem cell collection 末梢血幹細胞採取
PBSCT	peripheral blood stem cell transplantation 末梢血幹細胞移植
PCIT	percutaneous(parathyroid)calcitriol injection therapy 経皮的副甲状腺(上皮小体)カルシトリオール注入療法

PCKD	polycystic kidney disease [多発性]のう(囊)胞腎(疾患)
PCR	protein catabolic rate 蛋白(たんぱく)異化率
PD	peritoneal dialysis 腹膜透析
PE	plasma exchange《=plasmapheresis》 血漿交換(療法)
PEIT	percutaneous(parathyroid)ethanol injection therapy 経皮的(副甲状腺(上皮小体))エタノール注入療法
PEPA	polyester polymer alloy ポリエステル系ポリマーアロイ
PES	polyethersulfone ポリエーテルスルホン
PET	peritoneal equilibration test 腹膜平衡試験
PF4	platelet factor 4 血小板第4因子
PMC	peritoneal mesothelial cell 腹膜中皮細胞
PMIT	percutaneous(parathyroid)maxacalcitol injection therapy 経皮的(副甲状腺(上皮小体))マキサカルシトール注入療法
PMMA	polymethylmethacrylate ポリメチルメタクリレート
PMX	polymyxin B-immobilized fiber ポリミキシン B 固定化ファイバー
Posm	plasma osmotic pressure 血漿浸透圧
PP	plasmapheresis《=plasma exchange》 血漿交換(療法)
PPHDF	protein-permeable hemodiafiltration タンパク漏出型血液透析濾過(法)
PS	polysulfone ポリスルホン
PTA	percutaneous transluminal angioplasty 経皮経管的血管形成術
PTFE	polytetrafluoroethylene ポリテトラフルオロエチレン
PTH	parathyroid hormone, parathormone 副甲状腺(上皮小体)ホルモン
PTCRA	percutaneous transluminal coronary rotational atherectomy ロータブレータ
PTX	parathyroidectomy 副甲状腺(上皮小体)摘出術
PVC	polyvinylchloride ポリ塩化ビニル
PWV	pulse wave velocity 脈波伝播速度
Q _B , Q _b	quantity of blood flow《=blood flow rate》 血(液)流量
Q _D , Q _d	quantity of dialysate(dialysis fluid)flow《=dialysate flow rate》 透析液流量
Q _F , Q _f	filtration rate 濾過速度
RBP	retinol binding protein レチノール結合(性)蛋白(たんぱく)
RCC	renal [cell] carcinoma 腎(細胞)癌
rHuEPO	recombinant human erythropoietin 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン
RLS	restless legs syndrome むずむず脚症候群, 下肢静止不能症候群, 不穏下肢症候群, レストレスレッグ症候群
RO	reverse osmosis 逆浸透
ROD	renal osteodystrophy 腎性骨(異栄養)症
RPGN	rapidly progressive glomerulonephritis 急速進行性糸球体腎炎
RRT	renal replacement therapy 腎代替療法, 腎機能代行療法
SAS	sleep apnea syndrome 睡眠時無呼吸症候群
SC	sieving coefficient ふるい(篩)係数
SLE	systemic lupus erythematosus 全身性エリテマトーデス
SMAP	stepwise initiation of peritoneal dialysis using Moncrief and Popovich technique 段階的腹膜透析導入法
SUN	serum urea nitrogen 血清尿素窒素
TAC	time averaged concentration 時間平均濃度
TBW	total body water 体内全水分量, 総体液量

TPD	tidal peritoneal dialysis	タイダル腹膜透析
TPN	total parenteral nutrition	完全静脈栄養
TSAT	transferrin saturation	トランスフェリン飽和度
TTP	thrombotic thrombocytopenic purpura	血栓性血小板減少性紫斑病
TTR	transthyretin	トランスサイレチン
UFF	ultrafiltration failure	除水不全, 限外濾過不全
UFR	ultrafiltration rate	除水速度
UFRP	ultrafiltration coefficient	限外濾過率
UKM	urea kinetic model	尿素動態モデル
VA	vascular access	バスキュラーアクセス, 血管アクセス, ブラッドアクセス
VAIVT	vascular access intervention [therapy]	バスキュラーアクセスインターベンション〔治療〕
VRE	vancomycin resistant <i>Enterococcus</i>	バンコマイシン耐性腸球菌

あとがき

ここに、「日本透析医学会透析医学用語集」をお届けできることとなった。

近年、腎臓病診療内容を共通化して慢性腎臓病対策を総合的に進める国際的な動きとして、Kidney Disease : Improving Global Outcome (KDIGO) の活動にわが国も参加し、腎臓病診療内容の共通化が進められている。KDIGO では「腎性骨症ガイドライン」「ウイルス肝炎治療ガイドライン」「腎性貧血ガイドライン」ワーキンググループが選出され、ガイドライン策定がすすめられている。このような動きの基盤をなすのは用語の定義の共通化である。その意味で「用語集」の編纂がこの時期に行われたことは、大変時機を得た活動であるといえる。

日本透析医学会学術委員会透析医学用語集作成小委員会の委員の先生方の献身的な努力に感謝するとともに、編纂過程でご意見を賜った会員の先生方、さらに最終校閲に携わった透析医学会理事の先生方の貢献を挙げて、本用語集が透析医療の臨床と研究に役立つことを祈念する。

平成 19 年 10 月吉日

日本透析医学会学術委員会 透析医学用語集作成小委員会

委員長 秋葉 隆

前委員長 秋澤忠男