

2020年12月11日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勘  
副委員長 山川 智之  
副委員長 竜崎 崇和  
副委員長 南学 正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者数

(2020年12月11日午前8時 時点)

地区		北海道・東北地区	関東地区 (東京都を除く)	東京地区	甲信越・北陸・東海地区	近畿地区	中国・四国地区	九州・沖縄地区	合計
10/2	感染者数	4	64	81	26	65	1	27	268
	死亡者数	0	9	15	3	9	0	2	38
10/9	感染者数	4	65	81	26	66	1	27	270
	死亡者数	0	9	15	3	9	0	2	38
10/16	感染者数	4	68	81	26	69	1	27	276
	死亡者数	0	9	16	3	9	0	2	39
10/23	感染者数	6	68	82	26	71	1	28	282
	死亡者数	0	9	17	3	9	0	3	41
10/30	感染者数	7	70	83	27	71	1	28	287
	死亡者数	0	11	17	3	9	0	3	43
11/6	感染者数	9	72	89	27	71	1	28	297
	死亡者数	0	12	17	3	9	0	3	44
11/13	感染者数	9	78	96	28	71	1	28	311
	死亡者数	0	12	17	4	9	0	3	45
11/20	感染者数	11	87	103	29	75	1	29	335
	死亡者数	0	12	17	4	9	0	3	45
11/27	感染者数	13	93	109	35	80	2	31	363
	死亡者数	0	12	18	5	9	0	3	47
12/4	感染者数	17	97	116	39	85	2	32	388
	死亡者数	1	12	18	5	10	0	3	49
12/11	感染者数	18	108	127	43	93	3	34	426
	転帰不明数 (入院中含む)	9	67	58	23	47	2	15	221
	死亡者数	1	15	23	7	12	0	3	61

北海道・東北地区 (北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島)  
 関東地区(東京都を除く) (茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 神奈川)  
 東京地区 (東京都のみ)  
 甲信越・北陸・東海地区 (新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重)  
 近畿地区 (滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山)  
 中国・四国地区 (鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 高知)  
 九州・沖縄地区 (福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄)

県ごとやもう少し地域を絞った公表を望む意見をいただいたが、まだ COVID-19 の発生が少ない地域では、施設などを同定される可能性があることから、現段階では東京以外は広い地域での公表としている。

なお、患者の詳細情報は次ページ参照。詳細情報は集積であり、人工呼吸器や ECMO を離脱した患者も使用既往があれば、人数に記載している。

## 患者詳細情報

転帰	退院	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数	144	61	221	426

腹膜透析患者	死亡 (全体に含む)	腹膜透析 (全体に含む)
患者数	3	8

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	6	48	74	92	105	93	8	426
転帰不明者数(入院中含む)	4	26	36	51	51	46	7	221
死亡者数	0	0	7	10	22	22	0	61
致死率(%)	0.0	0.0	9.5	10.9	21.0	23.7	0.0	14.3
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	0.0	18.4	24.4	40.7	46.8	0.0	29.8

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数	303	115	8	426

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数	60	137	92	48	26	27	36	426

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明	情報なし	全体
患者数	178	78	47	40	53	30	426

症状	あり	なし	不明	情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	325	68	3	30	426
咳嗽	219	161	15	31	426
咽頭痛	73	279	34	40	426
頭痛	49	305	32	40	426
鼻汁	74	280	32	40	426
嘔気・嘔吐	42	321	25	38	426
下痢	59	309	20	38	426
嗅覚味覚異常	36	289	61	40	426

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	184	82	97	63	426
胸部CT	226	35	105	60	426

酸素投与	あり	なし	不明	情報なし	全体
酸素投与の必要	139	227	16	44	426
呼吸機器の必要	61	296	24	45	426
ECMOの必要	6	348	28	44	426

治療薬	あり	なし	不明	情報なし	全体
アピガン	127	201	27	71	426
ブラケニル	15	310	28	73	426
レムデシビル	19	306	28	73	426
カレトラ	8	317	27	74	426
オルベスコ	66	260	27	73	426
デカドロン	70	255	20	81	426