

2021年4月16日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年4月15日16時 時点)

時点 患者数 地区	3/4	3/11	3/18	3/25	4/1	4/8	4/15		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	20	20	22	23	23	52	52	5	12
東北	17	18	23	24	24	27	27	15	7
北関東	42	44	44	46	46	48	48	31	4
南関東 (東京除く)	284	294	295	311	315	319	330	161	61
東京	366	373	378	381	392	397	405	202	48
甲信越・北陸	16	16	17	18	19	20	21	7	4
東海 (愛知除く)	37	48	51	53	54	54	55	20	16
愛知	72	72	72	74	76	81	82	38	7
近畿 (大阪除く)	85	85	88	90	90	92	94	60	11
大阪	128	129	133	133	136	136	142	58	15
中国	36	36	37	38	39	39	40	13	4
四国	11	11	11	11	11	11	11	6	2
九州・沖縄 (福岡除く)	49	51	51	54	54	54	54	35	6
福岡	97	98	100	100	103	103	105	65	22
合計	1260	1295	1322	1356	1382	1433	1466	716	219

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	531	219	716	1466
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	17	4	2	23

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	19	4

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	28	128	212	298	391	324	85	1466
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	5	7	1	4	0	23
転帰不明者数(入院中含む)	13	51	97	141	192	144	78	716
死亡者数	0	5	13	27	80	91	3	219
致死率(%)	0.0	3.9	6.1	9.1	20.5	28.1	3.5	14.9
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	6.5	11.3	17.2	40.2	50.6	42.9	29.2

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	967	405	94	1466
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	19	4	0	23

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	168	448	289	160	70	84	247	1466
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	6	14	3	0	0	0	0	23

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	608	207	163	131	357	1466
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	1	3	2	23

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	988	239	238	1465
咳嗽	666	528	272	1466
咽頭痛	210	892	364	1466
頭痛	116	986	364	1466
鼻汁	188	929	349	1466
嘔気・嘔吐	106	1026	334	1466
下痢	130	1014	322	1466
嗅覚味覚異常	84	918	464	1466

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	497	269	411	289	1466
胸部CT	657	141	382	286	1466

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	451	693	322	1466
呼吸機器の有無	128	963	375	1466
ECMOの有無	8	1070	388	1466

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	83	938	445	1466
デキサメタゾン(デカドロン)	334	687	445	1466
トシリズマブ(アクテムラ)	35	986	445	1466
ファビピラビル(アビガン)	323	699	444	1466
シクレソニド(オルベスコ)	118	900	448	1466

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2~2.5未満	2.5~3未満	3~3.5未満	3.5以上	合計
患者数	3	10	21	23	22	79

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30~60未満	60~90未満	90~120未満	120以上	合計
患者数	6	42	32	4	0	84

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4~8未満	8~12未満	12~16未満	16以上	合計
患者数	3	30	34	10	7	84

CRP(mg/dL)	1未満	1~5未満	5~10未満	10~15未満	15以上	合計
患者数	21	20	27	10	7	85

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000~10000未満	10000~15000未満	15000~20000未満	20000以上	合計
患者数	9	69	7	2	1	88

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9~10未満	10~11未満	11~12未満	12以上	合計
患者数	14	12	24	20	15	85

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10~20未満	20~30未満	30~40未満	40以上	合計
患者数	15	54	12	4	2	87