

2021年5月7日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年5月6日16時 時点)

時点 患者数 地区	3/25	4/1	4/8	4/15	4/22	4/29	5/6		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	23	23	52	52	52	55	55	5	14
東北	24	24	27	27	27	28	28	16	7
北関東	46	46	48	48	50	50	57	39	5
南関東 (東京除く)	311	315	319	330	332	337	341	169	61
東京	381	392	397	405	415	426	432	226	48
甲信越・北陸	18	19	20	21	22	22	26	12	4
東海 (愛知除く)	53	54	54	55	59	59	62	25	16
愛知	74	76	81	82	82	83	85	40	8
近畿 (大阪除く)	90	90	92	94	97	101	109	70	12
大阪	133	136	136	142	143	150	165	70	19
中国	38	39	39	40	41	41	44	15	4
四国	11	11	11	11	13	14	14	9	2
九州・沖縄 (福岡除く)	54	54	54	54	56	58	58	34	6
福岡	100	103	103	105	109	118	119	77	22
合計	1356	1382	1433	1466	1498	1542	1595	807	228

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	560	228	807	1595
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	17	4	3	24

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	20	4

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	29	135	233	331	427	347	93	1595
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	5	7	2	4	0	24
転帰不明者数(入院中含む)	14	55	111	170	212	159	86	807
死亡者数	0	5	13	27	87	93	3	228
致死率(%)	0.0	3.7	5.6	8.2	20.4	26.8	3.2	14.3
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	6.3	10.7	16.8	40.5	49.5	42.9	28.9

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1054	437	104	1595
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	20	4	0	24

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	182	485	320	169	73	93	273	1595
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	6	14	3	0	0	0	1	24

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	658	220	178	152	387	1595
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	1	3	3	24

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1080	257	258	1595
咳嗽	711	583	301	1595
咽頭痛	227	971	397	1595
頭痛	130	1066	399	1595
鼻汁	199	1016	380	1595
嘔気・嘔吐	113	1115	367	1595
下痢	146	1095	354	1595
嗅覚味覚異常	91	1004	500	1595

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	535	295	443	322	1595
胸部CT	702	152	421	320	1595

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	482	747	366	1595
呼吸機器の有無	139	1032	424	1595
ECMOの有無	8	1149	438	1595

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	95	996	504	1595
デキサメタゾン(デカドロン)	367	726	502	1595
トシリズマブ(アクテムラ)	40	1052	503	1595
ファビピラビル(アビガン)	333	759	503	1595
シクレソニド(オルベスコ)	120	966	509	1595

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	20	31	26	101	178
患者数(酸素投与あり)	4	5	10	7	26

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	5	11	28	42	45	131

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	10	69	54	5	0	138

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	7	41	62	19	11	140

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	39	44	30	15	10	138

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	20	114	9	2	1	146

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	16	19	36	34	38	143

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	25	96	15	6	3	145