

2021年7月23日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年7月22日16時 時点)

時点 患者数 地区	6/10	6/17	6/24	7/1	7/8	7/15	7/22		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	140	142	156	158	158	158	158	15	72
東北	32	32	32	32	32	32	32	15	9
北関東	61	64	64	65	65	65	65	41	9
南関東 (東京除く)	362	367	372	376	379	380	395	196	68
東京	467	469	472	474	480	487	491	234	58
甲信越・北陸	31	31	33	34	37	37	40	11	7
東海 (愛知除く)	67	67	68	71	71	71	74	26	20
愛知	99	99	103	104	105	105	111	45	15
近畿 (大阪除く)	148	152	152	153	153	153	154	85	21
大阪	205	207	209	215	215	216	216	80	26
中国	70	72	78	79	81	82	82	16	8
四国	14	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	64	65	65	66	66	68	68	38	6
福岡	145	145	145	146	147	148	148	96	29
合計	1905	1926	1963	1987	2003	2016	2048	906	350

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	792	350	906	2048
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	4	3	28

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	23	5

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	34	179	310	425	541	450	109	2048
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	7	8	3	4	0	28
転帰不明者数(入院中含む)	15	65	136	191	233	167	99	906
死亡者数	0	11	22	51	115	145	6	350
致死率(%)	0.0	6.1	7.1	12.0	21.3	32.2	5.5	17.1
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	9.6	12.6	21.8	37.3	51.2	60.0	30.6

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1349	581	118	2048
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	7	0	28

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	213	617	442	220	103	132	321	2048
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	16	5	0	0	0	0	28

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	845	311	230	230	432	2048
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	2	6	3	28

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1432	325	291	2048
咳嗽	919	787	342	2048
咽頭痛	309	1280	459	2048
頭痛	180	1399	469	2048
鼻汁	240	1367	441	2048
嘔気・嘔吐	147	1483	418	2048
下痢	203	1443	402	2048
嗅覚味覚異常	108	1337	603	2048

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	668	356	624	400	2048
胸部CT	919	182	572	375	2048

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	716	891	441	2048
呼吸機器の有無	179	1357	512	2048
ECMOの有無	12	1505	531	2048

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	183	1276	589	2048
デキサメタゾン(デカドロン)	605	857	586	2048
トシリズマブ(アクテムラ)	58	1402	588	2048
ファビピラビル(アビガン)	394	1066	588	2048
シクレソニド(オルベスコ)	129	1326	593	2048

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	40	52	66	252	410
患者数(酸素投与あり)	9	11	17	28	65

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	33	64	111	121	337

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	31	182	130	26	2	371

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	20	128	141	56	28	373

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	104	129	81	40	35	389

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	39	331	27	4	2	403

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	38	46	102	106	105	397

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	79	236	66	9	10	400