

2021年8月6日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年8月5日16時 時点)

時点 患者数 地区	6/24	7/1	7/8	7/15	7/22	7/29	8/5		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	156	158	158	158	158	171	171	14	76
東北	32	32	32	32	32	32	32	15	9
北関東	64	65	65	65	65	66	69	45	9
南関東 (東京除く)	372	376	379	380	395	398	404	202	68
東京	472	474	480	487	491	506	519	258	58
甲信越・北陸	33	34	37	37	40	46	46	12	11
東海 (愛知除く)	68	71	71	71	74	76	77	26	20
愛知	103	104	105	105	111	111	111	45	15
近畿 (大阪除く)	152	153	153	153	154	156	156	86	21
大阪	209	215	215	216	216	218	219	80	26
中国	78	79	81	82	82	82	82	16	8
四国	14	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	65	66	66	68	68	68	70	38	7
福岡	145	146	147	148	148	149	152	100	29
合計	1963	1987	2003	2016	2048	2093	2122	945	359

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	818	359	945	2122
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	5	4	30

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	23	7

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	36	190	327	439	561	459	110	2122
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	7	10	3	4	0	30
転帰不明者数(入院中含む)	17	72	148	196	241	172	99	945
死亡者数	0	11	22	54	118	147	7	359
致死率(%)	0.0	5.8	6.7	12.3	21.0	32.0	6.4	16.9
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	9.3	12.3	22.2	36.9	51.2	63.6	30.5

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1400	600	122	2122
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	22	8	0	30

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	220	640	453	230	109	135	335	2122
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	16	6	1	0	0	0	30

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	871	329	235	238	449	2122
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	8	2	7	3	30

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1482	335	305	2122
咳嗽	948	816	358	2122
咽頭痛	321	1327	474	2122
頭痛	189	1447	486	2122
鼻汁	247	1417	458	2122
嘔気・嘔吐	154	1535	433	2122
下痢	209	1495	418	2122
嗅覚味覚異常	113	1385	624	2122

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	682	369	644	427	2122
胸部CT	956	190	585	391	2122

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	744	917	461	2122
呼吸機器の有無	182	1407	533	2122
ECMOの有無	13	1556	553	2122

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	198	1312	612	2122
デキサメタゾン(デカドロン)	640	873	609	2122
トシリズマブ(アクテムラ)	65	1446	611	2122
ファビピラビル(アビガン)	415	1096	611	2122
シクレソニド(オルベスコ)	131	1374	617	2122

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	44	56	70	281	451
患者数(酸素投与あり)	10	12	20	32	74

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	36	79	123	139	385

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	37	207	145	28	3	420

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	22	144	161	62	33	422

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	117	150	84	48	39	438

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	48	370	27	5	2	452

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	42	53	111	124	117	447

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	88	268	73	10	10	449