

2021年8月13日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年8月12日16時 時点)

時点 患者数 地区	7/1	7/8	7/15	7/22	7/29	8/5	8/12		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	158	158	158	158	171	171	171	14	76
東北	32	32	32	32	32	32	32	15	9
北関東	65	65	65	65	66	69	69	44	9
南関東 (東京除く)	376	379	380	395	398	404	414	204	68
東京	474	480	487	491	506	519	537	270	59
甲信越・北陸	34	37	37	40	46	46	46	12	11
東海 (愛知除く)	71	71	71	74	76	77	77	26	20
愛知	104	105	105	111	111	111	112	46	15
近畿 (大阪除く)	153	153	153	154	156	156	157	87	21
大阪	215	215	216	216	218	219	221	80	27
中国	79	81	82	82	82	82	82	16	8
四国	14	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	66	66	68	68	68	70	71	39	7
福岡	146	147	148	148	149	152	153	101	29
合計	1987	2003	2016	2048	2093	2122	2156	962	361

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	833	361	962	2156
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	5	4	30

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	23	7

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	41	191	337	445	568	463	111	2156
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	7	10	3	4	0	30
転帰不明者数(入院中含む)	19	70	153	200	246	174	100	962
死亡者数	0	11	23	54	118	148	7	361
致死率(%)	0.0	5.8	6.8	12.1	20.8	32.0	6.3	16.7
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	9.1	12.5	22.0	36.6	51.2	63.6	30.2

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1423	610	123	2156
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	22	8	0	30

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	220	650	461	233	109	138	345	2156
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	16	6	1	0	0	0	30

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	883	332	239	243	459	2156
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	8	2	7	3	30

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1506	339	311	2156
咳嗽	964	824	368	2156
咽頭痛	327	1345	484	2156
頭痛	192	1467	497	2156
鼻汁	249	1438	469	2156
嘔気・嘔吐	156	1556	444	2156
下痢	214	1512	430	2156
嗅覚味覚異常	116	1405	635	2156

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	685	371	659	441	2156
胸部CT	964	192	597	403	2156

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	751	925	480	2156
呼吸機器の有無	184	1419	553	2156
ECMOの有無	13	1571	572	2156

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	200	1323	633	2156
デキサメタゾン(デカドロン)	647	880	629	2156
トシリズマブ(アクテムラ)	67	1457	632	2156
ファビピラビル(アビガン)	415	1109	632	2156
シクレソニド(オルベスコ)	131	1387	638	2156

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	46	59	72	296	473
患者数(酸素投与あり)	11	12	20	32	75

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	37	79	127	142	393

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	37	211	149	28	3	428

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	22	144	162	66	36	430

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	121	153	87	49	40	450

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	51	378	27	5	2	463

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	44	53	115	126	120	458

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	89	274	77	10	10	460