

2021年8月20日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年8月19日16時 時点)

時点 患者数 地区	7/8	7/15	7/22	7/29	8/5	8/12	8/19		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	158	158	158	171	171	171	171	14	76
東北	32	32	32	32	32	32	32	15	9
北関東	65	65	65	66	69	69	70	45	9
南関東 (東京除く)	379	380	395	398	404	414	426	209	70
東京	480	487	491	506	519	537	559	284	62
甲信越・北陸	37	37	40	46	46	46	47	13	11
東海 (愛知除く)	71	71	74	76	77	77	77	26	20
愛知	105	105	111	111	111	112	112	46	15
近畿 (大阪除く)	153	153	154	156	156	157	161	88	22
大阪	215	216	216	218	219	221	222	81	27
中国	81	82	82	82	82	82	83	16	8
四国	14	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	66	68	68	68	70	71	73	40	7
福岡	147	148	148	149	152	153	161	109	29
合計	2003	2016	2048	2093	2122	2156	2208	994	367

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	847	367	994	2208
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	5	4	30

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	23	7

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	41	195	357	451	577	474	113	2208
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	7	10	3	4	0	30
転帰不明者数(入院中含む)	19	73	168	202	251	180	101	994
死亡者数	0	11	24	56	120	149	7	367
致死率(%)	0.0	5.6	6.7	12.4	20.8	31.4	6.2	16.6
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	9.0	12.7	22.5	36.8	50.7	58.3	30.2

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1455	628	125	2208
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	22	8	0	30

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	222	663	470	238	112	139	364	2208
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	16	6	1	0	0	0	30

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	893	341	243	252	479	2208
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	8	2	7	3	30

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1537	347	324	2208
咳嗽	983	839	386	2208
咽頭痛	334	1369	505	2208
頭痛	197	1494	517	2208
鼻汁	251	1467	490	2208
嘔気・嘔吐	158	1585	465	2208
下痢	214	1542	452	2208
嗅覚味覚異常	119	1431	658	2208

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	690	379	677	462	2208
胸部CT	974	197	611	426	2208

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	755	947	506	2208
呼吸機器の有無	188	1440	580	2208
ECMOの有無	13	1595	600	2208

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	203	1342	663	2208
デキサメタゾン(デカドロン)	654	895	659	2208
トシリズマブ(アクテムラ)	69	1477	662	2208
ファビピラビル(アビガン)	418	1128	662	2208
シクレソニド(オルベスコ)	131	1408	669	2208

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	46	63	75	313	497
患者数(酸素投与あり)	11	12	20	33	76

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	37	82	132	150	409

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	37	220	154	29	4	444

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	23	147	168	70	38	446

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	126	160	89	50	40	465

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	51	393	28	6	2	480

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	44	55	120	133	123	475

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	90	282	82	11	12	477