

2021年8月27日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年8月26日16時 時点)

時点 患者数 地区	7/15	7/22	7/29	8/5	8/12	8/19	8/26		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	158	158	171	171	171	171	175	15	76
東北	32	32	32	32	32	32	35	16	9
北関東	65	65	66	69	69	70	72	47	9
南関東 (東京除く)	380	395	398	404	414	426	444	220	72
東京	487	491	506	519	537	559	588	303	64
甲信越・北陸	37	40	46	46	46	47	48	13	11
東海 (愛知除く)	71	74	76	77	77	77	82	28	20
愛知	105	111	111	111	112	112	117	48	16
近畿 (大阪除く)	153	154	156	156	157	161	168	95	22
大阪	216	216	218	219	221	222	224	80	27
中国	82	82	82	82	82	83	85	17	8
四国	14	14	14	14	14	14	15	9	2
九州・沖縄 (福岡除く)	68	68	68	70	71	73	76	41	7
福岡	148	148	149	152	153	161	163	111	29
合計	2016	2048	2093	2122	2156	2208	2292	1043	372

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	877	372	1043	2292
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	24	5	3	32
ワクチン1回接種・患者数	12	6	31	49
ワクチン2回接種・患者数	24	2	51	77
ロナプリーブ投与・患者数	17	0	14	31

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	24	8

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	45	203	377	465	599	489	114	2292
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	6	8	10	3	4	0	32
転帰不明者数(入院中含む)	21	78	180	209	262	191	102	1043
死亡者数	0	11	25	57	122	150	7	372
致死率(%)	0.0	5.4	6.6	12.3	20.4	30.7	6.1	16.2
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	8.8	12.7	22.3	36.2	50.3	58.3	29.8

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1511	655	126	2292
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	23	9	0	32

透析歴	1年未満	1~5年未満	5~10年未満	10~15年未満	15~20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	230	692	480	246	120	142	382	2292
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	17	6	1	0	0	1	32

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	928	354	250	264	496	2292
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	9	3	7	3	32

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1591	362	339	2292
咳嗽	1029	863	400	2292
咽頭痛	360	1408	524	2292
頭痛	206	1548	538	2292
鼻汁	269	1513	510	2292
嘔気・嘔吐	161	1646	485	2292
下痢	222	1596	474	2292
嗅覚味覚異常	127	1481	684	2292

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	711	398	696	487	2292
胸部CT	1004	209	630	449	2292

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	779	983	530	2292
呼吸機器の有無	190	1496	606	2292
ECMOの有無	13	1653	626	2292

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	227	1381	684	2292
デキサメタゾン(デカドロン)	677	935	680	2292
トシリズマブ(アクテムラ)	74	1535	683	2292
ファビピラビル(アビガン)	419	1190	683	2292
シクレソニド(オルベスコ)	133	1469	690	2292

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	47	67	86	352	552
患者数(酸素投与あり)	12	12	22	36	82

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	40	93	145	166	452

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	41	247	167	30	4	489

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	24	164	181	80	42	491

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	135	175	102	53	46	511

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	56	428	32	8	4	528

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	47	61	135	145	135	523

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	102	306	92	12	13	525