

2021年9月10日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年9月9日16時 時点)

時点 患者数 地区	7/29	8/5	8/12	8/19	8/26	9/2	9/9		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	171	171	171	171	175	176	181	19	77
東北	32	32	32	32	35	35	35	16	9
北関東	66	69	69	70	72	74	76	46	11
南関東 (東京除く)	398	404	414	426	444	465	470	231	74
東京	506	519	537	559	588	603	617	312	68
甲信越・北陸	46	46	46	47	48	49	51	13	11
東海 (愛知除く)	76	77	77	77	82	89	90	31	20
愛知	111	111	112	112	117	119	121	50	17
近畿 (大阪除く)	156	156	157	161	168	178	183	103	22
大阪	218	219	221	222	224	230	240	81	33
中国	82	82	82	83	85	88	90	18	8
四国	14	14	14	14	15	21	21	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	68	70	71	73	76	143	143	55	8
福岡	149	152	153	161	163	171	179	120	30
合計	2093	2122	2156	2208	2292	2441	2497	1106	391

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1000	391	1106	2497
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	24	5	6	35
ワクチン1回接種・患者数	24	6	41	71
ワクチン2回接種・患者数	46	6	87	139
ロナプリーブ投与・患者数	58	2	19	79

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	27	8

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	49	225	421	517	640	515	130	2497
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	6	8	10	3	4	3	35
転帰不明者数(入院中含む)	21	82	194	226	274	198	111	1106
死亡者数	0	11	26	58	132	156	8	391
致死率(%)	0.0	4.9	6.2	11.2	20.6	30.3	6.2	15.7
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	7.7	11.5	19.9	36.1	49.2	42.1	28.1

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1641	714	142	2497
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	23	9	3	35

透析歴	1年未満	1~5年未満	5~10年未満	10~15年未満	15~20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	237	756	524	269	126	149	436	2497
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	17	6	1	0	0	4	35

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1010	384	269	289	545	2497
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	9	3	7	6	35

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1722	397	378	2497
咳嗽	1109	938	450	2497
咽頭痛	409	1514	574	2497
頭痛	233	1671	593	2497
鼻汁	298	1634	565	2497
嘔気・嘔吐	175	1785	537	2497
下痢	239	1730	528	2497
嗅覚味覚異常	141	1615	741	2497

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	751	449	751	546	2497
胸部CT	1081	246	667	503	2497

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	832	1070	595	2497
呼吸機器の有無	204	1617	676	2497
ECMOの有無	14	1787	696	2497

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	273	1466	758	2497
デキサメタゾン(デカドロン)	709	1000	788	2497
トシリズマブ(アクテムラ)	85	1654	758	2497
ファビピラビル(アビガン)	445	1293	759	2497
シクレソニド(オルベスコ)	137	1594	766	2497

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	46	73	94	415	628
患者数(酸素投与あり)	13	13	23	36	85

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	9	41	102	168	194	514

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	48	281	189	31	4	553

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	28	177	201	99	50	555

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	160	202	109	60	51	582

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	64	486	35	8	5	598

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	49	63	150	172	157	591

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	109	346	107	12	18	592