

2022年6月17日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年6月16日16時 時点)

時点	5/5	5/12	5/19	5/26	6/2	6/9	6/16		
患者数 地区	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	300	306	307	310	312	313	317	50	87
東北	107	110	115	116	118	121	121	34	13
北関東	261	264	266	266	268	271	271	104	15
南関東 (東京除く)	1159	1197	1203	1210	1215	1225	1227	573	102
東京	1551	1557	1575	1594	1616	1623	1625	659	112
甲信越・北陸	134	137	139	145	146	151	152	40	15
東海 (愛知除く)	239	247	249	252	261	266	269	100	25
愛知	252	252	257	260	264	265	267	112	24
近畿 (大阪除く)	509	516	520	546	556	557	557	245	33
大阪	552	552	557	560	565	566	568	197	51
中国	334	350	359	362	365	368	373	48	17
四国	55	58	58	58	61	61	61	24	3
九州・沖縄 (福岡除く)	252	262	271	273	276	584	585	280	23
福岡	513	520	526	529	533	534	536	288	49
合計	6218	6328	6402	6481	6556	6905	6929	2754	569

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	3606	569	2754	6929
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	56	11	27	94
ワクチン未接種・患者数	1165	407	870	2442
ワクチン2回接種・患者数	1588	98	981	2667
ワクチン3回接種・患者数	414	6	324	744
中和抗体薬投与・患者数	1356	48	368	1772
モルヌビラビル(ラゲブリオ)投与・患者数	790	19	533	1342

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	74	20

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	181	608	1209	1483	1869	1430	149	6929
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	8	12	19	21	17	16	1	94
転帰不明者数(入院中含む)	75	230	508	582	724	517	118	2754
退院・隔離解除数	106	363	665	818	949	681	24	3606
死亡者数	0	15	36	83	196	232	7	569
致死率(%)	0.0	2.5	3.0	5.6	10.5	16.2	4.7	8.2
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	4.0	5.1	9.2	17.1	25.4	22.6	13.6

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	4548	2044	337	6929
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	60	28	6	94

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	569	2074	1523	736	384	437	1206	6929
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	39	16	4	0	1	22	94

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	2801	1135	837	868	1288	6929
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	25	28	9	16	16	94

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	4224	1573	1132	6929
咳嗽	3275	2342	1312	6929
咽頭痛	1910	3482	1537	6929
頭痛	611	4721	1597	6929
鼻汁	1068	4326	1535	6929
嘔気・嘔吐	421	5009	1499	6929
下痢	539	4899	1491	6929
嗅覚味覚異常	241	4858	1830	6929

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	1216	1439	2706	1568	6929
胸部CT	1918	1184	2342	1485	6929

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	1532	3774	1623	6929
呼吸機の有無	271	4935	1723	6929
ECMOの有無	23	5158	1748	6929

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	1090	4065	1774	6929
ステロイド薬	1299	3738	1892	6929
カシリビマブ/イムデビマブ(ロナプリーブ)	181	4032	1125	6929
ソトロビマブ(ゼビュディ)	1591			
モルヌビラビル(ラゲブリオ)	1342	4543	1044	6929

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエア)	165	262	416	2632	3475
患者数(酸素投与あり)	41	51	55	109	256

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	46	137	376	830	1040	2429
尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	301	1325	817	104	8	2555
クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	140	849	987	447	130	2553
CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	926	994	390	177	160	2647
白血球数(/μL)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	252	2320	138	22	12	2744
ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	199	319	688	754	759	2719
血小板数(万/μL)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	438	1593	535	73	93	2732

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	69	236	490	588	744	538	2	2667
退院・隔離解除数	44	152	283	362	449	298	0	1588
死亡者数	0	1	5	15	36	41	0	98

中和抗体薬投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	52	155	325	368	498	367	7	1772
退院・隔離解除数	42	128	253	290	368	273	2	1356
死亡者数	0	0	1	5	21	21	0	48

モルスピラビル(ラゲブリオ)投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	36	143	277	318	346	214	8	1342
退院・隔離解除数	23	86	148	199	204	129	1	790
死亡者数	0	1	0	4	7	7	0	19

波ごとの年齢構成と転帰

第1波(～2020年6月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	9	15	24	35	25	0	110
退院・隔離解除数	2	7	9	18	18	15	0	69
死亡者数	0	0	2	3	11	7	0	23

第2波(2020年7月～9月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	21	31	38	40	36	2	170
退院・隔離解除数	1	13	16	14	10	13	0	67
死亡者数	0	0	3	4	8	5	0	20

第3波(2020年10月～2021年3月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	25	97	163	243	316	277	41	1162
退院・隔離解除数	18	60	90	122	119	89	2	500
死亡者数	0	5	8	24	67	98	0	202

第4波(2021年4月～7月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	13	69	130	148	191	141	19	711
退院・隔離解除数	8	46	72	68	97	54	0	345
死亡者数	0	6	14	27	43	57	2	149

第5波(2021年8月～12月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	15	37	117	90	127	81	12	479
退院・隔離解除数	12	21	69	58	71	48	1	280
死亡者数	0	1	1	6	21	11	0	40

第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	121	363	729	905	1131	856	37	4142
退院・隔離解除数	64	209	400	517	622	458	14	2284
死亡者数	0	3	7	19	43	53	0	125

ワクチン未接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	20	36	53	57	57	48	0	271
退院・隔離解除数	11	20	31	35	33	25	0	155
死亡者数	0	1	1	1	2	7	0	12

ワクチン2回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	65	226	445	538	650	479	2	2405
退院・隔離解除数	41	146	260	326	393	263	0	1429
死亡者数	0	1	5	15	28	35	0	84

ワクチン3回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	13	48	117	150	223	174	1	726
退院・隔離解除数	6	27	60	83	119	116	1	412
死亡者数	0	0	0	0	2	4	0	6

患者詳細情報（感染時期別）

2021年12月31日までの陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1261	434	937	2632
ワクチン未接種・患者数	982	390	734	2106
ワクチン2回接種・患者数	149	13	74	236
中和抗体薬投与・患者数	156	7	19	182

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1867	445	320	2632
咳嗽	1231	1002	399	2632
咽頭痛	461	1652	519	2632
頭痛	255	1834	543	2632
鼻汁	343	1783	506	2632
嘔気・嘔吐	195	1955	482	2632
下痢	272	1888	472	2632
嗅覚味覚異常	162	1777	693	2632

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	799	524	1309	2632
胸部CT	1171	306	1155	2632

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	894	1203	535	2632
呼吸機器の有無	216	1807	609	2632
ECMOの有無	14	1988	630	2632

2022年1月1日以降の陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	2284	125	1733	4142
ワクチン未接種・患者数	155	12	104	271
ワクチン2回接種・患者数	1429	84	892	2405
ワクチン3回接種・患者数	412	6	308	726
中和抗体薬投与・患者数	1194	41	339	1574
モルヌピラビル(ラゲプリオ)投与・患者数	787	19	518	1324

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	2322	1122	698	4142
咳嗽	2021	1323	798	4142
咽頭痛	1435	1807	900	4142
頭痛	347	2858	937	4142
鼻汁	718	2514	910	4142
嘔気・嘔吐	224	3017	901	4142
下痢	260	2980	902	4142
嗅覚味覚異常	76	3047	1019	4142

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	399	902	2841	4142
胸部CT	717	871	2554	4142

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	616	2549	977	4142
呼吸機器の有無	53	3092	997	4142
ECMOの有無	8	3133	1001	4142