

2022年7月1日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年6月30日16時 時点)

時点	5/12	5/19	5/26	6/2	6/9	6/16	6/30		
患者数 地区	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	306	307	310	312	313	317	319	50	87
東北	110	115	116	118	121	121	122	34	13
北関東	264	266	266	268	271	271	276	106	15
南関東 (東京除く)	1197	1203	1210	1215	1225	1227	1246	579	102
東京	1557	1575	1594	1616	1623	1625	1638	665	112
甲信越・北陸	137	139	145	146	151	152	157	41	15
東海 (愛知除く)	247	249	252	261	266	269	275	102	25
愛知	252	257	260	264	265	267	271	111	24
近畿 (大阪除く)	516	520	546	556	557	557	562	246	35
大阪	552	557	560	565	566	568	572	198	51
中国	350	359	362	365	368	373	380	49	17
四国	58	58	58	61	61	61	69	24	4
九州・沖縄 (福岡除く)	262	271	273	276	584	585	588	281	23
福岡	520	526	529	533	534	536	539	289	49
合計	6328	6402	6481	6556	6905	6929	7014	2775	572

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	3667	572	2775	7014
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	59	11	28	98
ワクチン未接種・患者数	1171	408	870	2449
ワクチン2回接種・患者数	1595	100	988	2683
ワクチン3回接種・患者数	459	6	339	804
中和抗体薬投与・患者数	1371	49	374	1794
モルヌビラビル(ラゲブリオ)投与・患者数	814	19	541	1374

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	75	23

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	184	615	1233	1499	1891	1443	149	7014
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	12	22	21	17	16	1	98
転帰不明者数(入院中含む)	76	232	515	586	727	521	118	2775
退院・隔離解除数	108	368	681	830	967	689	24	3667
死亡者数	0	15	37	83	197	233	7	572
致死率(%)	0.0	2.4	3.0	5.5	10.4	16.1	4.7	8.2
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	3.9	5.2	9.1	16.9	25.3	22.6	13.5

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	4606	2071	337	7014
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	64	28	6	98

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	578	2109	1539	744	389	446	1209	7014
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	41	18	4	0	1	22	98

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	2833	1154	859	874	1294	7014
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	25	31	10	16	16	98

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	4279	1601	1134	7014
咳嗽	3323	2378	1313	7014
咽頭痛	1944	3531	1539	7014
頭痛	622	4793	1599	7014
鼻汁	1086	4392	1536	7014
嘔気・嘔吐	427	5086	1501	7014
下痢	541	4980	1493	7014
嗅覚味覚異常	244	4938	1832	7014

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	1221	1471	2746	1576	7014
胸部CT	1929	1209	2382	1494	7014

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	1541	3847	1626	7014
呼吸機の有無	272	5017	1725	7014
ECMOの有無	23	5241	1750	7014

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	1109	4126	1779	7014
ステロイド薬	1305	3812	1897	7014
カシリビマブ/イムデビマブ(ロナプリーブ)	181	4090	1130	7014
ソトロビマブ(ゼビュディ)	1613			
モルヌビラビル(ラゲブリオ)	1374	4592	1048	7014

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエア)	167	263	420	2685	3535
患者数(酸素投与あり)	41	52	57	109	259

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	49	138	381	852	1064	2484
尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	312	1354	836	106	8	2616
クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	145	867	1010	459	133	2614
CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	953	1018	397	178	162	2708
白血球数(/μL)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	257	2375	141	23	12	2808
ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	203	327	699	776	778	2783
血小板数(万/μL)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	444	1632	548	76	94	2794

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	72	240	494	590	746	539	2	2683
退院・隔離解除数	46	154	285	363	449	298	0	1595
死亡者数	0	1	5	15	37	42	0	100

中和抗体薬投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	53	157	333	372	502	370	7	1794
退院・隔離解除数	42	129	257	294	372	275	2	1371
死亡者数	0	0	2	5	21	21	0	49

モルスピラビル(ラゲブリオ)投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	37	146	286	325	354	218	8	1374
退院・隔離解除数	24	88	153	204	212	132	1	814
死亡者数	0	1	0	4	7	7	0	19

波ごとの年齢構成と転帰

第1波(～2020年6月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	9	15	24	35	25	0	110
退院・隔離解除数	2	7	9	18	18	15	0	69
死亡者数	0	0	2	3	11	7	0	23

第2波(2020年7月～9月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	21	31	38	40	36	2	170
退院・隔離解除数	1	13	16	14	10	13	0	67
死亡者数	0	0	3	4	8	5	0	20

第3波(2020年10月～2021年3月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	25	97	163	243	316	277	41	1162
退院・隔離解除数	18	60	90	122	119	89	2	500
死亡者数	0	5	8	24	67	98	0	202

第4波(2021年4月～7月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	13	69	130	148	191	141	19	711
退院・隔離解除数	8	46	72	68	97	54	0	345
死亡者数	0	6	14	27	43	57	2	149

第5波(2021年8月～12月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	15	37	117	90	127	81	12	479
退院・隔離解除数	12	21	69	58	71	48	1	280
死亡者数	0	1	1	6	21	11	0	40

第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	124	370	753	921	1153	869	37	4227
退院・隔離解除数	66	214	416	529	640	466	14	2345
死亡者数	0	3	8	19	44	54	0	128

ワクチン未接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	20	37	56	60	57	48	0	278
退院・隔離解除数	11	21	33	38	33	25	0	161
死亡者数	0	1	2	1	2	7	0	13

ワクチン2回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	68	230	449	540	652	480	2	2421
退院・隔離解除数	43	148	262	327	393	263	0	1436
死亡者数	0	1	5	15	29	36	0	86

ワクチン3回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	13	50	133	161	243	185	1	786
退院・隔離解除数	6	29	70	91	137	123	1	457
死亡者数	0	0	0	0	2	4	0	6

患者詳細情報（感染時期別）

2021年12月31日までの陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1261	434	937	2632
ワクチン未接種・患者数	982	390	734	2106
ワクチン2回接種・患者数	149	13	74	236
中和抗体薬投与・患者数	156	7	19	182

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1867	445	320	2632
咳嗽	1231	1002	399	2632
咽頭痛	461	1652	519	2632
頭痛	255	1834	543	2632
鼻汁	343	1783	506	2632
嘔気・嘔吐	195	1955	482	2632
下痢	272	1888	472	2632
嗅覚味覚異常	162	1777	693	2632

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	799	524	1309	2632
胸部CT	1171	306	1155	2632

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	894	1203	535	2632
呼吸機器の有無	216	1807	609	2632
ECMOの有無	14	1988	630	2632

2022年1月1日以降の陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	2345	128	1754	4227
ワクチン未接種・患者数	161	13	104	278
ワクチン2回接種・患者数	1436	86	899	2421
ワクチン3回接種・患者数	457	6	323	786
中和抗体薬投与・患者数	1209	42	345	1596
モルヌピラビル(ラゲプリオ)投与・患者数	811	19	526	1356

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	2377	1150	700	4227
咳嗽	2069	1359	799	4227
咽頭痛	1469	1856	902	4227
頭痛	358	2930	939	4227
鼻汁	736	2580	911	4227
嘔気・嘔吐	230	3094	903	4227
下痢	262	3061	904	4227
嗅覚味覚異常	79	3127	1021	4227

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	404	934	2889	4227
胸部CT	728	896	2603	4227

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	625	2622	980	4227
呼吸機器の有無	54	3174	999	4227
ECMOの有無	8	3216	1003	4227