

2022年8月12日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年8月11日16時 時点)

時点	6/30	7/7	7/14	7/21	7/28	8/4	8/11		
患者数 地区	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	319	319	319	322	329	341	360	63	87
東北	122	122	123	132	133	145	167	69	14
北関東	276	279	282	287	299	318	342	146	16
南関東 (東京除く)	1246	1254	1280	1340	1430	1602	1746	936	105
東京	1638	1645	1716	1858	2021	2120	2316	1134	116
甲信越・北陸	157	163	166	170	189	203	230	72	15
東海 (愛知除く)	275	276	282	289	312	342	373	158	25
愛知	271	272	274	277	282	305	315	146	24
近畿 (大阪除く)	562	565	566	572	583	602	650	297	36
大阪	572	577	581	584	587	602	634	224	53
中国	380	382	392	399	415	436	473	84	17
四国	69	69	69	69	81	88	92	37	4
九州・沖縄 (福岡除く)	588	594	612	618	633	658	679	330	24
福岡	539	544	555	568	600	655	690	401	49
合計	7014	7061	7217	7485	7894	8417	9067	4097	585

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	4385	585	4097	9067
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	71	11	36	118
ワクチン未接種・患者数	1209	409	942	2560
ワクチン2回接種・患者数	1667	102	1072	2841
ワクチン3回接種・患者数	953	12	1075	2040
ワクチン4回接種・患者数	23	0	94	117
ゼビュディ投与・患者数	1343	44	467	1854
モルヌピラビル(ラゲブリオ)投与・患者数	1178	21	1087	2286

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	87	31

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	245	782	1606	1921	2422	1891	200	9067
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	16	29	23	23	17	1	118
転帰不明者数(入院中含む)	114	332	743	848	1072	820	168	4097
退院・隔離解除数	130	434	825	988	1150	833	25	4385
死亡者数	1	16	38	85	200	238	7	585
致死率(%)	0.4	2.0	2.4	4.4	8.3	12.6	3.5	6.5
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.8	3.6	4.4	7.9	14.8	22.2	21.9	11.8

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	5977	2666	424	9067
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	77	35	6	118

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	711	2765	1986	961	482	564	1598	9067
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	14	51	23	5	0	1	24	118

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	3519	1550	1135	1097	1766	9067
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	31	37	14	19	17	118

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	5443	2185	1439	9067
咳嗽	4371	3012	1684	9067
咽頭痛	2765	4368	1934	9067
頭痛	796	6263	2008	9067
鼻汁	1479	5664	1924	9067
嘔気・嘔吐	512	6658	1897	9067
下痢	637	6540	1890	9067
嗅覚味覚異常	270	6504	2293	9067

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	1316	1780	3907	2064	9067
胸部CT	2120	1566	3392	1989	9067

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	1674	5393	2000	9067
呼吸機の有無	279	6705	2083	9067
ECMOの有無	26	6934	2107	9067

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	1406	5439	2222	9067
ステロイド薬	1352	5367	2348	9067
カシリマブ/イムデビマブ(ロナプリーブ)	181	5486	1546	9067
ソトロビマブ(ゼビュディ)	1854			
モルヌピラビル(ラゲブリオ)	2286	5298	1483	9067

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエア)	192	330	594	3770	4886
患者数(酸素投与あり)	46	58	65	126	295

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	51	152	456	1054	1371	3084
尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	401	1711	996	116	12	3236
クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	177	1048	1263	579	163	3230
CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	1234	1325	466	175	174	3374
白血球数(/μL)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	362	2951	174	29	14	3530
ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	244	414	889	1005	949	3501
血小板数(万/μL)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	537	2071	684	100	115	3507

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	81	262	521	627	773	575	2	2841
退院・隔離解除数	51	167	299	380	460	310	0	1667
死亡者数	0	1	5	16	37	43	0	102

ゼビュディ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	48	173	322	395	514	395	7	1854
退院・隔離解除数	36	134	236	292	366	277	2	1343
死亡者数	0	0	2	5	18	19	0	44

モルスピラビル(ラゲブリオ)投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	68	233	481	520	595	379	10	2286
退院・隔離解除数	35	123	232	276	310	201	1	1178
死亡者数	1	1	0	4	7	8	0	21

波ごとの年齢構成と転帰

第1波(～2020年6月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	9	15	24	36	25	0	111
退院・隔離解除数	2	7	9	18	19	15	0	70
死亡者数	0	0	2	3	11	7	0	23

第2波(2020年7月～9月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	23	31	40	41	36	2	175
退院・隔離解除数	1	15	16	16	11	13	0	72
死亡者数	0	0	3	4	8	5	0	20

第3波(2020年10月～2021年3月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	25	97	163	248	318	278	41	1170
退院・隔離解除数	18	60	90	127	121	90	2	508
死亡者数	0	5	8	24	67	98	0	202

第4波(2021年4月～7月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	13	71	135	157	195	142	19	732
退院・隔離解除数	8	48	77	77	101	55	0	366
死亡者数	0	6	14	27	43	57	2	149

第5波(2021年8月～12月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	15	37	118	91	127	81	12	481
退院・隔離解除数	12	21	70	59	71	48	1	282
死亡者数	0	1	1	6	21	11	0	40

第6波以降(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	185	537	1126	1342	1684	1317	88	6279
退院・隔離解除数	88	280	560	686	823	610	15	3062
死亡者数	1	4	9	21	47	59	0	141

ワクチン未接種・第6波以降(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	25	57	84	79	79	65	0	389
退院・隔離解除数	13	25	44	47	39	31	0	199
死亡者数	0	1	2	2	2	7	0	14

ワクチン2回接種・第6波以降(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	77	252	476	576	679	517	2	2579
退院・隔離解除数	48	161	276	343	404	276	0	1508
死亡者数	0	1	5	16	29	37	0	88

ワクチン3回接種・第6波以降(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	50	148	371	425	583	442	2	2021
退院・隔離解除数	18	71	170	194	273	223	1	950
死亡者数	0	1	0	0	4	7	0	12

患者詳細情報（感染時期別）

2021年12月31日までの陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1298	434	937	2669
ワクチン未接種・患者数	1005	390	734	2129
ワクチン2回接種・患者数	149	13	74	236
中和抗体薬投与・患者数	154	7	19	180

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1899	451	319	2669
咳嗽	1251	1019	399	2669
咽頭痛	472	1675	522	2669
頭痛	261	1863	545	2669
鼻汁	349	1811	509	2669
嘔気・嘔吐	195	1991	483	2669
下痢	278	1918	473	2669
嗅覚味覚異常	165	1810	694	2669

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	815	536	1318	2669
胸部CT	1198	313	1158	2669

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	911	1224	534	2669
呼吸機器の有無	218	1839	612	2669
ECMOの有無	14	2023	632	2669

2022年1月1日以降の陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	3062	141	3076	6279
ワクチン未接種・患者数	199	14	176	389
ワクチン2回接種・患者数	1508	88	983	2579
ワクチン3回接種・患者数	950	12	1059	2021
中和抗体薬投与・患者数	1337	44	458	1839
モルヌピラビル(ラゲプリオ)投与・患者数	1175	21	1072	2268

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	3540	1733	1006	6279
咳嗽	3116	1992	1171	6279
咽頭痛	2289	2692	1298	6279
頭痛	532	4398	1349	6279
鼻汁	1129	3850	1300	6279
嘔気・嘔吐	315	4664	1300	6279
下痢	358	4619	1302	6279
嗅覚味覚異常	105	4691	1483	6279

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	499	1243	4537	6279
胸部CT	919	1253	4107	6279

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	758	4167	1354	6279
呼吸機器の有無	61	4861	1357	6279
ECMOの有無	11	4907	1361	6279